Home Entertainment in Perfektion.

Das Loewe Programm 2010.

LOEWE.

Inhalt.

04 **Loewe Reference**
06 Reference

10 **Loewe Individual**
12 Individual Compose
22 Individual Selection
30 Individual Rack System

34 **Loewe Connect**
36 Connect

48 **Loewe Art**
50 Art SL
60 Xelos SL
64 Modus

70 **Loewe Systeme**
72 Individual Mediacenter DR+ / Individual Mediacenter
76 Individual Multiroom Receiver / Assist Media
80 Individual Sound / Wireless Rear I Sound
82 Individual Sound Projector
90 MovieVision DR+
92 Equipment

96 **Loewe Technologien**

100 **Loewe Historie**

Sie geben sich nicht
mit weniger zufrieden?
Wir auch nicht.
Loewe Reference

Licht. Gestalt.
Loewe Reference.

Loewe Reference wurde von Phoenix Design/Loewe Design gestaltet.

Glanz. Leistung.

Reference 52 auf Floor Panel Medium
131 cm Bilddiagonale
Reference Mediacenter mit Floor Stand
2 Reference Sound Stand Speaker
Reference Sound Subwoofer

Highlights auf einen Blick.

Exklusives Ensemble aus TV-Gerät, ultraschlanken Lautsprechern, Subwoofer und Reference Mediacenter.

Hochwertige Materialien und beste Verarbeitung:
z. B. gebürstetes Aluminium und Kontrastfilterscheibe aus Glas.

Full-HD-Auflösung, 200Hz Technologie und MediaNetwork 2.0.

Integrierter HDTV-Empfang über DVB-T, DVB-C und DVB-S 2.[1]

Festplattenrecorder DR+[1] mit 500 GB Speicherkapazität.

Sein Name ist Verpflichtung: Das extrem flache 52-Zoll-Display, die ultraschlanken Reference Sound Stand Speaker, der kraftvolle Reference Sound Subwoofer und das einmalig vielseitige Reference Mediacenter bilden nicht weniger als ein Gesamtkunstwerk.

[1] Die Aufnahme von HDTV-Signalen sowie der Empfang digitaler Sender können durch individuelle Bestimmungen des jeweiligen Senders/Programmanbieters eingeschränkt werden.

Loewe Reference ist bei ausgewählten Loewe Fachhandelspartnern erhältlich.
Den ausführlichen Reference Katalog erhalten Sie bei Ihrem Reference Fachhandelspartner oder Sie bestellen ihn über www.loewe.de oder bei der Loewe Kundenbetreuung (Customer Care Center).

Sie bestimmen jedes Detail Ihres Lebens selbst. Warum nicht auch bei Ihrem Fernseher? **Loewe Individual**

- Individual 52 Compose
- Individual 46 Compose
- Individual 40 Compose

- Individual 46 Selection
- Individual 40 Selection
- Individual 32 Selection

- Individual Rack System

Highlights auf einen Blick.

- Individuell gestaltbares TV-System dank modularer Soundkomponenten.
- Entspiegelte Kontrastfilterscheibe aus Glas.
- Integrierter HDTV-Empfang über DVB-T, DVB-C und DVB-S 2.[1]
- Full-HD-100Hz-Technologie, Festplattenrecorder DR+[1] und 24p Kinofilmdarstellung.
- Network Mediaplayer auf Wunsch integrierbar.

Individual Compose trägt die Individualität nicht nur im Namen. Hier entscheiden Sie selbst über die Gehäusefarben, die Intarsien oder die Aufstellvariante – und vor allem über den Sound. Diese Vielfältigkeit macht Individual Compose zu einem repräsentativen TV-Gerät, das sich in jedes Wohnumfeld ideal einfügt.

Fernsehen, das zu Ihnen passt. Individual Compose.

- Individual 40 Compose, Alu Silber
- Auswechselbare Intarsien
- Vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten
- red dot award: product design 2008
- iF Gold Award 2008

Individual Compose wurde von Loewe Design und Phoenix Design gestaltet.

[1] Die Aufnahme von HDTV-Signalen sowie der Empfang digitaler Sender können durch individuelle Bestimmungen des jeweiligen Senders/Programmanbieters eingeschränkt werden.

Gestaltungsfreiheit als Prinzip.

Das Wesentliche.

Individuelle Soundkonfigurationen mit insgesamt elf Komponenten.

Vielfältige Farb- und Aufstellvarianten.

Integriertes Dolby Digital/dts-Modul für perfekten Raumklang.

Sound+ 2.0 Virtual mit zwei Lautsprechern.

Sound+ 3.1 Surround mit drei Lautsprechern plus Subwoofer.

Sound+ 5.1 Cinema mit fünf Lautsprechern plus Subwoofer.

Individual Sound Projector für 5.1 Sound aus nur einer Box.

Individual Compose ist als modulares System ausgelegt: Sie können Ihr TV-System individuell aus zahlreichen Gehäuse- und Intarsienfarben, Aufstelllösungen und Soundkomponenten zusammenstellen. Von 2.0 Stereo Sound bis hin zu 5.1 Surround Sound – wählen Sie aus den Individual Sound Lautsprechern und Subwoofern einfach die für Ihre Ansprüche passende Kombination. Alle Komponenten sind technisch und farblich perfekt aufeinander abgestimmt. Neben Vielfalt beim Sound legt Individual Compose auch großen Wert auf beeindruckende Bilder. Ob mit 101, 117 oder 132 cm Bilddiagonale – für den Empfang von HDTV brauchen Sie bei diesen Flat-TVs keine Zusatzgeräte.[1] Dank Full-HD-Panel, der Bildverbesserungstechnologie Image+ Active und der 100Hz Technologie können sie hochauflösende Bilder plastisch, naturgetreu und in brillanter Schärfe darstellen. Und mit dem integrierten Festplattenrecorder DR+ auch aufzeichnen.[1]

[1] Die Aufnahme von HDTV-Signalen sowie der Empfang digitaler Sender können durch individuelle Bestimmungen des jeweiligen Senders/Programmanbieters eingeschränkt werden.

Charakter zeigt sich an
den inneren Werten.



- Individual 46 Compose, Alu Silber
- Centerspeaker I Compose, Alu Silber
- Individual Mediacenter DR+, Alu Silber
- 2 Satellite Speaker auf S-Stands, Alu Silber
- 2 Stand Speaker, Alu Silber
- Individual Sound Subwoofer, Alu Silber

Das Wesentliche.

Auf Wunsch integrierbarer Network Mediaplayer.
Vernetzung per LAN oder übers Stromnetz (Powerline).

USB-Schnittstelle für MP3-Player, USB-Sticks und Digitalkameras.

MusicBox und PhotoViewer via USB In.

Empfang der privaten HD-Sender dank CI+ Schnittstelle [1]
via Satellit.

Individual Mediacenter für zahlreiche Medienformate.

Loewe TV



verbinden mit

Connectivity

Inhalten
(Musik, Bild, Film)
von

Datenträgern
(Festplatten, Kamera,
MP3-Player ...)

Um Inhalte aus dem Heimnetzwerk und aus dem Internet zu genießen, können Sie Individual Compose auf Wunsch mit dem Network Mediaplayer ausstatten. Neben Fotos, Filmen und Musik vom PC erhalten Sie mit dem Loewe MediaNetwork 2.0 auch Zugriff auf bis zu 8.000 Internetradiosender, das Videoportal YouTube, Musikangebote von AUPEO! oder auch Hörbücher von claudio. Um die ganze Vielfalt der Audio- und Videoformate zu erleben, können Sie Individual Compose auch mit zusätzlichen Loewe Systemkomponenten erweitern, wie z. B. dem vielseitigen Individual Mediacenter DR+. Es vereint zahllose Audio- und Videoquellen in einem Gerät und kann mit Ihrem Heimnetzwerk verbunden werden. Gleichzeitig dient es als Ausgangsbasis für die Loewe Multiroom Systeme.

[1] Voraussetzung für den Empfang ist ein entsprechendes CI+ Modul inkl. SmartCard.

Aufstellmöglichkeiten

Wall Mount WM 54
Auslieferstand

Wall Mount Flex 52 L[1]
bei Individual 40–52 Compose

Table Stand I 52 Compose
bei Individual 52 Compose

Table Stand I 40–46 Compose
bei Individual 40/46 Compose

Screen Floor Stand I 52 MU
bei Individual 52 Compose

Screen Floor Stand MU
bei Individual 40/46 Compose

Center Floor Stand I Compose
bei Individual 40–52 Compose

Abmessungen Aufstellmöglichkeiten (ca. in cm)

Individual 52 Compose

Wandlösung
B 130,8 / H 78,5[2]
TT 12,8 / TG 14,7
mit Wall Mount Flex
TG max. 65,1

Screen Floor Stand I 52 MU
B 130,8 / H 126,6
TT 12,8 / TG 55,4



Table Stand I 52 Compose
B 130,8 / H 84,1
TT 12,8 / TG 38,5

Floor Stand 5 MU SP
B 130,8 / H 126,6
TT 12,8 / FP Ø 56,0

Center Floor Stand I Compose
B 130,8 / H 128,6
TT 12,8 / FP Ø 50,2

Individual 46 Compose

Wandlösung
B 114,1 / H 69,2[2]
TT 11,4 / TG 12,4
mit Wall Mount Flex[1]
TG max. 63,8



Screen Lift Plus[1]
B 114,1 / H 300,0
TT 11,4

Screen Floor Stand MU
B 114,1 / H 116,9
TT 11,4 / TG 55,4



Table Stand I 40–46 Compose
B 114,1 / H 74,5
TT 11,4 / TG 38,5

Floor Stand 5 MU SP
B 114,1 / H 116,8
TT 11,4 / FP Ø 56,0

Center Floor Stand I Compose
B 114,1 / H 119,3
TT 11,4 / FP Ø 50,2

Farbvarianten Intarsien

Ebenholz

Palisander

Eiche hell

Chrom verspiegelt

Alu Silber

Schwarz Hochglanz

Rubinrot

Angaben in cm: B = Breite, H = Höhe, TT = Tiefe TV, TG = Tiefe Gesamt, FP = Fußplatte (bzw. Durchmesser)
[1] Nur in Verbindung mit entsprechendem, separat zu beziehendem Adapter.
[2] Inkl. Bedienring.

Floor Stand 5 MU SP
bei Individual 40–52 Compose
zur Anbindung des optionalen
Individual Sound Projector

Screen Lift Plus [1]
bei Individual 40/46 Compose

Individual Racks [1]
für Individual 40/46 Compose
Mehr dazu ab Seite 30.

Individual 40 Compose

Wandlösung
B 101,4 / H 61,7 [2]
TT 10,3 / TG 11,4
mit Wall Mount Flex [1]
TG max. 62,7



Screen Lift Plus [1]
B 101,4 / H 300,0
TT 10,3

Screen Floor Stand MU
B 101,4 / H 109,4
TT 10,3 / TG 55,4

Table Stand I 40–46 Compose
B 101,4 / H 67,1
TT 10,3 / TG 38,5

Floor Stand 5 MU SP
B 101,4 / H 109,4
TT 10,3 / FP Ø 56,0

Center Floor Stand I Compose
B 101,4 / H 112,0
TT 10,3 / FP Ø 50,2

Farbvarianten Fronten

Weiß
Hochglanz

Alu Schwarz

Alu Silber

- Auslieferstand der Intarsien bei Farbvarianten Alu Schwarz und Alu Silber: Schwarz Hochglanz.
- Auslieferstand der Intarsien bei Farbvariante Weiß Hochglanz: Chrom verspiegelt.

Loewe Individual.

Individual

	52 Compose LCD-TV HD TV 1080p	46 Compose LCD-TV HD TV 1080p
Image+ (Bild)		
Displaytechnologie	Full-HD-100Hz-LCD-Technologie	Full-HD-100Hz-LCD-Technologie
Bilddiagonale (in cm) / Bildformat	132 / 16 : 9	117 / 16 : 9
Auflösung (in Pixel) / Bildwechselfrequenz	1.920 x 1.080 / 100 Hz	1.920 x 1.080 / 100 Hz
Image+ Active	●	●
Kontrastfilterscheibe	●	●
Leuchtdichte (in cd / m²)	500	500
Kontrastverhältnis (statisch/dynamisch)	2.000:1 / 10.000:1	2.000:1 / 10.000:1
Kontrastsensor	●	●
Reaktionszeit (in ms)	8	8
Betrachtungswinkel (horizontal/vertikal)	178° / 178°	178° / 178°
Kinofilmdarstellung 24 p	●	●
Volldigitalisierte Signalverarbeitung	●	●
Bildkorrektur vertikal	●	●
Formatumschaltung 16 : 9, 4 : 3, Panorama, Cinema, Zoom	●	●
Sound+ (Ton)		
CRX®-Soundsystem / PRX-Soundsystem / Bassreflex	— / — / —	— / — / —
Ausgangsleistung in Watt (Musik / Sinus)	2 x 40 / 20	2 x 40 / 20
Geschlossene 2-Wege-Boxen / Breitbandlautsprecher	○ / —	○ / —
Dolby Digital / dts / 3-D-Surround / Panorama	● / ● / — / ●	● / ● / — / ●
Stereo-Zweikanalton / Audio-Out geregelt (konstant wählbar)	● / ●	● / ●
Subwoofer-Out	●	●
Digital+ (Fernsehnormen)		
DVB-T / DVB-C / DVB-S 2 / Multistandard (analog)	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
HDTV-Empfang integriert [1]	●	●
Farbnorm: PAL / Secam / NTSC / NTSC-V / PAL-V (60 Hz)	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●
Tonnorm: FM-Zweikanalton / AM, Nicam	● / ●	● / ●
Video-/Audio-Decoding-System: MPEG2 / MPEG4 / MPEG	● / ● / ●	● / ● / ●
Assist+ (Bedienung)		
Elektronische Bedienungsanleitung / Stichwortverzeichnis / Inhaltsbezogene Hilfe	● / ● / ●	● / ● / ●
Vollautomatische Senderprogrammierung (ACP) / Senderkennung	● / ●	● / ●
Automatische Lautstärkeanpassung (AVC) / Automatic Signal Switch (ASS)	● / ●	● / ●
Programmspeicherplätze inkl. AV und Radio	4.000	4.000
Videotext Level 2.5 / TOP-Videotext / FLOF-Videotext / Seitenspeicher	● / ● / ● / 2.000	● / ● / ● / 2.000
Persönlicher Videotext mit Direktzugriff auf Favoriten / Bookmarks	● / ●	● / ●
EPG inkl. Digital Link Plus	●	●
DR+ / Speicherkapazität in GB	● / 250	● / 250
Kindersicherung / Abschaltautomatik / Timer	● / ● / ●	● / ● / ●
Digital Link Plus / Digital Link / Digital Link HD	● / ● / ●	● / ● / ●
Sprachen / Menü	19 [2]	19 [2]
Radioempfang	DVB-Radio	DVB-Radio
PIP (AV) / Full PIP [3] / iPIP / Splitscreen TV: TV / TV: Videotext	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●
Connectivity+ (Anschlüsse)		
MediaNetwork 2.0	○	○
Euro AV (Scart) / davon S-VHS, Hi-8 / RGB	2 / 2 / 1	2 / 2 / 1
HDMI mit HDCP	2	3
USB-In / MusicBox / PhotoViewer	2 / ● / ●	2 / ● / ●
Digital Audio-In (Cinch) / Digital Audio-Out (Cinch)	1 / 1	1 / 1
Kopierfunktion Front-AV zu Euro-AV / Euro-AV zu Euro-AV	● / ●	● / ●
VGA / RS 232 C / Motorsteuerung / IR-Link / L-Link	● / ● / ● / — / ●	● / ● / ● / — / ●
Side AV Video-/S-VHS, Hi-8-tauglich / Kopfhörer (Klinke) in mm	1 / 1 / 3,5	1 / 1 / 3,5
Component (YUV) In	●	●
Common Interface CI / CI+ certified [4]	2 / —	2 / ●
Netzwerkanschluss	1 [5]	1 [5]
Sonstiges		
Gewicht (ca.) in kg	52,0	35,7
Netzschalter	●	●
Netzspannung	220–240 V, 50 / 60 Hz	220–240 V, 50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme im Stand-by-Betrieb / bei ausgeschaltetem Gerät (in Watt)	0,9 / 0	0,9 / 0
Leistungsaufnahme „Ein“ [6] (in Watt)	255	220
VDE-Sicherheitsnorm (Prüfzeichen)	●	●

● = vorhanden/eingebaut ○ = nachrüstbar/optional erhältlich □ = Variante ab Werk

[1] Der Empfang digitaler Sender kann durch individuelle Bestimmungen des jeweiligen Senders/Programmanbieters eingeschränkt werden.

[2] D-GB-F-I-E-NL-CZ-GR-PL-H-FIN-SLO-SK-TR-S-DK-P-RUS-N

[3] Nicht bei MPEG4.

[4] CI+ ist rückwärtskompatibel zu CI. Funktion ist abhängig von Modulverfügbarkeit des Anbieters.

[5] Nur in Verbindung mit optionaler Funktionserweiterung MediaNetwork 2.0.

[6] Nach EN 62087: 2009.

	40 Compose LCD-TV
	Full-HD-100Hz-LCD-Technologie
	101 / 16 : 9
	1.920 x 1.080 / 100 Hz
	●
	●
	500
	2.000:1 / 10.000:1
	●
	6
	178° / 178°
	●
	●
	●
	●
	— / — / —
	2 x 40 / 20
	○ / —
	● / ● / — / ●
	● / ●
	●
	● / ● / ● / ●
	●
	● / ● / ● / ● / ●
	● / ●
	● / ● / ●
	● / ● / ●
	● / ●
	● / ●
	4.000
	● / ● / ● / 2.000
	● / ●
	●
	● / 250
	● / ● / ●
	● / ● / ●
	19 [2]
	DVB-Radio
	● / ● / ● / ● / ●
	○
	2 / 2 / 1
	3
	2 / ● / ●
	1 / 1
	● / ●
	● / ● / ● / — / ●
	1 / 1 / 3,5
	●
	2 / ●
	1 [5]
	28,2
	●
	220–240 V, 50 / 60 Hz
	0,9 / 0
	205
	●

Nehmen Sie einfach den Schönsten.
Loewe Individual Selection.



Highlights auf einen Blick.

Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten mit bis zu vier Farbvarianten und neun austauschbaren Intarsien.

Optimal aufeinander abgestimmte Farbgebung von TV-Gerät und Lautsprechern.

Entspiegelte Kontrastfilterscheibe aus Glas.

Integrierter Empfang über DVB-T, DVB-C und optional DVB-S 2.[1]

Full-HD-100Hz-Technologie, Festplattenrecorder DR+ und 24p Kinofilmdarstellung.

Individual Selection ist alles andere als ein Fernseher von der Stange. Nämlich ein Flat-TV-Gerät, das sich exakt Ihren Wünschen anpasst. Ihrer Gestaltungsfreiheit sind dabei keine Grenzen gesetzt. Die klare Formensprache und hochwertige, individuell kombinierbare Materialien wie Metall, Glas oder Furnier unterstreichen die Eleganz des TV-Geräts.

Individual Selection wurde von Phoenix Design gestaltet.

[1] Der Empfang digitaler Sender kann durch individuelle Bestimmungen des jeweiligen Senders/Programmanbieters eingeschränkt werden.

Gutes Aussehen verpflichtet.

- Individual 46 Selection, Weiß Hochglanz
- 117 cm Bilddiagonale
- Screen Floor Stand MU
- 4 Stand Speaker, Weiß Hochglanz
- Individual Sound Subwoofer, Weiß Hochglanz

Das Wesentliche.

Auf Wunsch integrierbarer Network Mediaplayer.
Vernetzung per LAN oder übers Stromnetz (Powerline).

Zugriff auf Inhalte vom PC und aus dem Web.

USB-Schnittstelle für MP3-Player, USB-Sticks und Digitalkameras.

Empfang der privaten HD-Sender dank CI+ Schnittstelle [1]
via Satellit.

Optionales Dolby Digital/dts-Modul für perfekten Raumklang.

Loewe TV



verbinden mit

Connectivity

Inhalten
(Musik, Bild, Film)
von

Datenträgern
(Festplatten, Kamera,
MP3-Player ...)

Individual Selection sieht nicht nur gut aus, er steckt auch voller zukunftsweisender Technik. Für brillante, scharfe HD-Bilder sorgen Full-HD-Auflösung, 100Hz Technologie und der integrierte HDTV-Empfang [2]. Aufnehmen, auch in HD-Qualität [2], können Sie mit dem optional integrierbaren Festplattenrecorder DR+. Noch mehr Möglichkeiten eröffnet Ihnen Individual Selection auf Wunsch mit dem MediaNetwork 2.0. Damit ist Ihr Fernseher mit dem Heimnetzwerk verbunden und Sie können z. B. Urlaubsfotos vom Laptop auf dem Fernseher im Wohnzimmer anschauen oder mit dem TV-Gerät Videos und Hörbücher aus dem Internet abrufen. Neben einer individuellen Optik bietet Individual Selection auch die Möglichkeit, den Sound nach Ihrem Geschmack zu gestalten. So erweitern Sie Ihr TV-System mit zwei bzw. vier Lautsprechern und einem Subwoofer zu einem Sound+ 3.1 Surround oder einem Sound+ 5.1 Cinema System. Farben und Materialien der Lautsprecher lassen sich dabei perfekt auf das TV-Gerät abstimmen.

[1] Voraussetzung für den Empfang ist ein entsprechendes CI+ Modul inkl. SmartCard.
[2] Die Aufnahme von HDTV-Signalen sowie der Empfang digitaler Sender können durch individuelle Bestimmungen des jeweiligen Senders/Programmanbieters eingeschränkt werden.

Aufstellmöglichkeiten

Screen Table Stand[1]
Auslieferstand
bei Individual 32–46 Selection

Screen Floor Stand MU
bei Individual 32–46 Selection

Screen Floor Stand
bei Individual 32 Selection

Screen Paravent
bei Individual 32/40 Selection

Abmessungen Aufstellmöglichkeiten (ca. in cm)

Individual 46 Selection

Screen Table Stand
B 114,1 / H 83,2
TT 11,5 / TG 38,5

Screen Floor Stand MU
B 114,1 / H 116,9
TT 11,5 / TG 55,4



Screen Lift Plus[2]
B 114,1 / H 300,0
TT 11,5



Wandlösung
B 114,1 / H 77,2
TT 11,5 / TG 12,4
mit Wall Mount Flex[2]
TG max. 63,8

Individual 40 Selection

Screen Table Stand
B 101,4 / H 74,7
TT 10,3 / TG 38,5

Screen Floor Stand MU
B 101,4 / H 110,2
TT 10,3 / TG 55,4



Screen Lift Plus[2]
B 101,4 / H 300,0
TT 10,3



Wandlösung
B 101,4 / H 69,7
TT 10,3 / TG 12,9
mit Wall Mount Flex[2]
TG max. 61,6

Screen Paravent
B 101,4 / H 112,3
TT 10,3 / FP Ø 45,8

Farbvarianten Intarsien

Ebenholz

Palisander

Eiche hell

Chrom verspiegelt

Alu Silber

Schwarz Hochglanz

Rubinrot

Orange

Apfelgrün

Angaben in cm: B = Breite, H = Höhe, TT = Tiefe TV, TG = Tiefe Gesamt, FP = Fußplatte (bzw. Durchmesser)
[1] Bei Alu Bronze und Weiß Hochglanz in Chrom verspiegelt. Bei Alu Schwarz und Alu Silber in Chromsilber.
[2] Nur in Verbindung mit entsprechendem, separat zu beziehendem Adapter.
[3] Nur in Verbindung mit dem optional erhältlichen Aufrüstsatz Motor-Unit für Individual 32–40 Selection.

Screen Lift Plus[2]
bei Individual 32–46 Selection

Wandhalter WM
bei 32–46: WM 54

Wall Mount Flex
bei 40/46: 52 L[2]
bei 32: 32 L[2]

Individual Racks[3]
für Individual 32–46 Selection
Mehr dazu ab Seite 30.

Individual 32 Selection

Screen Table Stand
B 81,5 / H 62,8
TT 9,9 / TG 32,0

Screen Floor Stand MU
B 81,5 / H 98,0
TT 9,9 / TG 55,4

Screen Floor Stand
B 81,5 / H 98,4
TT 9,9 / TG 45,6

Screen Lift Plus[2]
B 81,5 / H 300,0
TT 9,9

Wandlösung
B 81,5 / H 57,9
TT 9,9 / TG 13,8
mit Wall Mount Flex[2]
TG max. 61,3

Screen Paravent
B 81,5 / H 100,9
TT 9,9 / FP Ø 45,8

Farbvarianten Fronten

Weiß Hochglanz

Alu Schwarz

Alu Silber

Alu Bronze

- Auslieferstand der Intarsien bei TV-Geräten in Weiß Hochglanz: Chrom verspiegelt, bei TV-Geräten mit Alu-Gehäuse: Alu Silber.
- Individual 46 Selection in Alu Silber, Alu Schwarz erhältlich. Die DR+ Variante zusätzlich in Weiß Hochglanz.

Loewe Individual.

Individual

	46 Selection LCD-TV HD TV 1080p	40 Selection LCD-TV HD TV 1080p
Image+ (Bild)		
Displaytechnologie	Full-HD-100Hz-LCD-Technologie	Full-HD-100Hz-LCD-Technologie
Bilddiagonale (in cm) / Bildformat	117 / 16 : 9	101 / 16 : 9
Auflösung (in Pixel) / Bildwechselfrequenz	1.920 x 1.080 / 100 Hz	1.920 x 1.080 / 100 Hz
Image+ Active	●	●
Kontrastfilterscheibe	●	●
Leuchtdichte (in cd / m²)	500	500
Kontrastverhältnis (statisch/dynamisch)	2.000:1 / 10.000:1	2.000:1 / 10.000:1
Kontrastsensor	●	●
Reaktionszeit (in ms)	8	6
Betrachtungswinkel (horizontal / vertikal)	178° / 178°	178° / 178°
Kinofilmdarstellung 24 p	●	●
Volldigitalisierte Signalverarbeitung	●	●
Bildkorrektur vertikal	●	●
Formatumschaltung 16 : 9, 4 : 3, Panorama, Cinema, Zoom	●	●
Sound+ (Ton)		
CRX®-Soundsystem / PRX-Soundsystem / Bassreflex	● / — / —	● / — / —
Ausgangsleistung in Watt (Musik / Sinus)	2 x 40 / 20	2 x 40 / 20
Geschlossene 2-Wege-Boxen / Breitbandlautsprecher	● / —	● / —
Dolby Digital / dts / 3-D-Surround / Panorama	○ / ○ / ● / ●	○ / ○ / ● / ●
Stereo-Zweikanalton/Audio-Out geregelt (konstant wählbar)	● / ●	● / ●
Subwoofer-Out	●	●
Digital+ (Fernsehnormen)		
DVB-T / DVB-C / DVB-S 2 / Multistandard (analog)	● / ● / ○ / ●	● / ● / ○ / ●
HDTV-Empfang integriert [1]	●	●
Farbnorm: PAL / Secam / NTSC / NTSC-V / PAL-V (60 Hz)	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●
Tonnorm: FM-Zweikanalton / AM, Nicam	● / ●	● / ●
Video-/Audio-Decoding-System: MPEG2 / MPEG4 / MPEG	● / ● / ●	● / ● / ●
Assist+ (Bedienung)		
Elektronische Bedienungsanleitung / Stichwortverzeichnis / Inhaltsbezogene Hilfe	● / ● / ●	● / ● / ●
Vollautomatische Senderprogrammierung (ACP) / Senderkennung	● / ●	● / ●
Automatische Lautstärkeanpassung (AVC) / Automatic Signal Switch (ASS)	● / ●	● / ●
Programmspeicherplätze inkl. AV und Radio	4.000	4.000
Videotext Level 2.5 / TOP-Videotext / FLOF-Videotext / Seitenspeicher	● / ● / ● / 2.000	● / ● / ● / 2.000
Persönlicher Videotext mit Direktzugriff auf Favoriten / Bookmarks	● / ●	● / ●
EPG inkl. Digital Link Plus	●	●
DR+ / Speicherkapazität in GB	□ / 250	□ / 250
Kindersicherung / Abschaltautomatik / Timer	● / ● / ●	● / ● / ●
Digital Link Plus / Digital Link / Digital Link HD	● / ● / ●	● / ● / ●
Sprachen / Menü	19 [2]	19 [2]
Radioempfang	DVB-Radio	DVB-Radio
PIP (AV) / Full PIP [3] / iPIP / Splitscreen TV: TV / TV: Videotext	● / □ / □ / □ / ●	● / □ / □ / □ / ●
Connectivity+ (Anschlüsse)		
MediaNetwork 2.0	○	○
Euro AV (Scart) / davon S-VHS, Hi-8 / RGB	2 / 2 / 1	2 / 2 / 1
HDMI mit HDCP	2	2
USB-In / MusicBox / PhotoViewer	2 / ● / ●	2 / ● / ●
Digital Audio-In (Cinch) / Digital Audio-Out (Cinch)	1 / 1	1 / 1
Kopierfunktion Front-AV zu Euro-AV / Euro-AV zu Euro-AV	● / ●	● / ●
VGA / RS 232 C / Motorsteuerung / IR-Link / L-Link	● / ● / ● / — / ●	● / ● / ● / — / ●
Side AV Video-/S-VHS, Hi-8-tauglich / Kopfhörer (Klinke) in mm	1 / 1 / 3,5	1 / 1 / 3,5
Component (YUV) In	●	●
Common Interface CI / CI+ certified [4]	2 / ●	2 / ●
Netzwerkanschluss	1 [5]	1 [5]
Sonstiges		
Gewicht (ca.) in kg	47,2	34,3
Netzschalter	●	●
Netzspannung	220–240 V, 50 / 60 Hz	220–240 V, 50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme im Stand-by-Betrieb / bei ausgeschaltetem Gerät (in Watt)	0,7 / 0	0,7 / 0
Leistungsaufnahme „Ein“ [6] (in Watt)	220	185
VDE-Sicherheitsnorm (Prüfzeichen)	●	●

● = vorhanden/eingebaut ○ = nachrüstbar/optional erhältlich □ = Variante ab Werk

[1] Der Empfang digitaler Sender kann durch individuelle Bestimmungen des jeweiligen Senders/Programmanbieters eingeschränkt werden.

[2] D-GB-F-I-E-NL-CZ-GR-PL-H-FIN-SLO-SK-TR-S-DK-P-RUS-N

[3] Nicht bei MPEG4.

[4] CI+ ist rückwärtskompatibel zu CI. Funktion ist abhängig von Modulverfügbarkeit des Anbieters.

[5] Nur bei DR+ Varianten mit optionaler Funktionserweiterung MediaNetwork 2.0 verfügbar.

[6] Nach EN 62087: 2009.

32 Selection LCD-TV	HD TV 1080p
	Full-HD-100Hz-LCD-Technologie
	80 / 16 : 9
	1.920 x 1.080 / 100 Hz
	●
	●
	500
	1.300:1 / 10.000:1
	●
	6
	178° / 178°
	●
	●
	●
	●
	● / — / —
	2 x 40 / 20
	● / —
	○ / ○ / ● / ●
	● / ●
	●
	● / ● / ○ / ●
	●
	● / ● / ● / ● / ●
	● / ●
	● / ● / ●
	● / ● / ●
	● / ●
	● / ●
	4.000
	● / ● / ● / 2.000
	● / ●
	●
	□ / 250
	● / ● / ●
	● / ● / ●
	19 [2]
	DVB-Radio
	● / □ / □ / □ / ●
	—
	2 / 2 / 1
	2
	2 / ● / ●
	1 / 1
	● / ●
	● / ● / ● / — / ●
	1 / 1 / 3,5
	●
	2 / ●
	—
	24,8
	●
	220–240 V, 50 / 60 Hz
	0,9 / 0
	120
	●

Viel Raum für Eleganz.
Loewe Individual Rack System.

Highlights auf einen Blick.

Mit den neuen Loewe Individual Racks können viele Loewe Produkte ästhetisch und funktional in den Raum integriert werden.

Intelligente Funktionalität, edle Materialien und hochwertige Verarbeitung – designed by Loewe.

Bietet Platz für Loewe Equipment-Produkte und Subwoofer.

Verdeckte Kabelführung und Archiv für CDs und DVDs.

In drei Farbausführungen erhältlich:
Schwarz Hochglanz, Weiß Hochglanz, Chromsilber.

Zeitlos schlichte Eleganz und bis ins Detail durchdachte Funktionalität. Was Sie von einem TV-System von Loewe gewohnt sind, bietet Ihnen auch das neue Individual Rack System von Loewe. In diesen Medienmöbeln können Sie zusätzliches Loewe Equipment wie z. B. den Blu-ray Player oder den Subwoofer aufbewahren oder Ihre CDs und DVDs archivieren. So lenkt nichts den Blick vom Wesentlichen ab – Ihrem Loewe TV-Gerät.

- Individual Rack System
- Mit 162 und 110 cm Breite
- Kombinierbar mit Loewe TVs ab 32"
- Platz für Equipment-Produkte
- DVD/CD-Archiveinrichtung
- Loewe TV manuell drehbar

Aufstellmöglichkeiten Individual Rack 165.30

Für Loewe TVs:[1]
- Individual Compose 40 / 46
- Individual Selection 32 – 46
- Connect 32 – 42
- Art 32 – 47 SL
- Xelos 32 – 42 SL
- Modus 32 / 37



Abmessungen (ca. in cm)

Frontalansicht



Vermaßung inkl. TV



Seitenansicht



Fach links



Fach Mitte



Fach rechts

	A	B	C[2]	D	G
Individual 40 Compose mit seitlichen Stereospeakern	120,4	59,7	-5,8	47,6	100,9
Individual 40 Compose	101,4	59,7	3,7	57,1	100,9
Individual 46 Compose mit seitlichen Stereospeakern	133,1	67,3	-12,15	41,25	108,4
Individual 46 Compose	114,1	67,3	-2,65	50,75	108,4
Individual 32 Selection	81,5	57,9	13,65	67,05	96,7
Individual 40 Selection	101,4	69,7	3,7	57,1	108,5
Individual 46 Selection	114,1	77,2	-2,65	50,75	116,9
Connect 32	83,1	54,8	12,85	66,25	96,1
Connect 37	95,9	63,2	6,45	59,85	104,6
Connect 42	106,9	69,4	0,95	54,35	110,9
Art 32 SL	79,6	56,2	14,6	68,0	97,6
Art 37 SL	93,3	63,7	7,75	61,15	104,5
Art 42 SL	104,6	70,3	2,05	55,45	111,8
Art 47 SL	116,5	75,8	-3,85	49,55	117,0
Xelos 32 SL	79,6	55,3	14,6	68,0	97,3
Xelos 37 SL	93,3	63,7	7,75	61,15	104,6
Xelos 42 SL	104,7	70,6	2,15	55,55	112,0
Modus 32	84,4	59,1	12,2	65,6	99,3
Modus 37	99,1	67,8	4,85	58,25	108,4

Farbvarianten

Weiß Hochglanz

Schwarz Hochglanz

Chromsilber

Angaben in cm: B(g) = Breite / gesamt, B(i) = Breite / innen, H(g) = Höhe / gesamt, H(i) = Höhe / innen, T(g) = Tiefe / gesamt, T(i) = Tiefe / innen

[1] Nur in Verbindung mit entsprechendem, separat zu beziehendem Adapter.

[2] Minus-Werte: Gerät ragt um den angegebenen Wert über das Rack hinaus.

Aufstellmöglichkeiten Individual Rack 110.30

Für Loewe TVs:[1]
- Individual Compose 40/46
- Individual Selection 32–46
- Connect 32–42
- Art 32–47 SL
- Xelos 32–42 SL
- Modus 32/37

Frontalansicht



Seitenansicht



Fächer links und rechts sind identisch

Vermaßung inkl. TV



	A	B	C[2]	G
Individual 40 Compose mit seitlichen Stereospeakern	120,4	59,7	-5,8	100,9
Individual 40 Compose	101,4	59,7	3,7	100,9
Individual 46 Compose mit seitlichen Stereospeakern	133,1	67,3	-12,15	108,4
Individual 46 Compose	114,1	67,3	-2,65	108,4
Individual 32 Selection	81,5	57,9	13,65	96,7
Individual 40 Selection	101,4	69,7	3,7	108,5
Individual 46 Selection	114,1	77,2	-2,65	116,9
Connect 32	83,1	54,8	12,85	96,1
Connect 37	95,9	63,2	6,45	104,6
Connect 42	106,9	69,4	9,5	110,9
Art 32 SL	79,6	56,2	14,6	97,6
Art 37 SL	93,3	63,7	7,75	104,5
Art 42 SL	104,6	70,3	2,05	111,8
Art 47 SL	116,5	75,8	-3,85	117,0
Xelos 32 SL	79,6	55,3	14,6	97,3
Xelos 37 SL	93,3	63,7	7,75	104,6
Xelos 42 SL	104,7	70,6	2,15	112,0
Modus 32	84,4	59,1	12,2	99,3
Modus 37	99,1	67,8	4,85	108,4

Digitale Medien haben einen neuen Treffpunkt: Ihren Fernseher.
Loewe Connect

- Connect 42 Media
- Connect 42
- Connect 37 Media
- Connect 37
- Connect 32 Media
- Connect 32
- Connect 26 Media
- Connect 26
- Connect 22

Connect 37 Media, Weiß Hochglanz
Floor Stand Trapeze
Designpreis der BRD in Gold 2009
Good Design Award 2009
Digital Fernsehen 9/2009: Testurteil „gut“

Highlights auf einen Blick.

Mit dem aktualisierten Network Mediaplayer 2.0 Fotos, Filme, Musik vom PC unkompliziert auf dem TV-Gerät abspielen.

Per LAN (Kabel), Powerline (Stromnetz) oder WLAN (Funk) in Ihr Netzwerk integrierbar.

Zugriff auf Inhalte aus dem Web (Internetradio, YouTube etc.).

Empfang von HDTV ohne Zusatzgeräte.[1]

Mit diesem Fernseher sind Sie voll auf der Höhe der digitalen Zeit. Denn mit zahlreichen Anschlussmöglichkeiten vereint Loewe Connect die Entertainmentqualitäten eines hochwertigen HDTV-Fernsehers mit der Vernetzbarkeit eines Computers. In einem erstklassigen Design, mit dem kaum ein PC aufwarten kann.

Mit besten Verbindungen. Loewe Connect.

Connect wurde von Design 3 gestaltet.

[1] Voraussetzungen sind ein CI+ Modul und eine SmartCard bei privaten HD-Sendern.

Empfängt Filme, Fotos und Musik von überall her. Loewe Connect.

- Connect 32 Media, Schwarz Hochglanz
- 80 cm Bilddiagonale
- Loewe MediaNetwork 2.0 integriert
- Internetinhalte auf dem TV, z. B. AUPEO!
- HDTV-Empfang integriert, DR+ optional

- Connect 37 Media, Weiß Hochglanz
- 94 cm Bilddiagonale
- Loewe MediaNetwork 2.0 integriert
- Internetinhalte auf dem TV, z.B. YouTube
- MusicBox und PhotoViewer via USB In

Das Wesentliche.

Per LAN (Kabel), Powerline (Stromnetz)[1] oder WLAN (Funk) in Ihr Netzwerk integrierbar.

Aktuelle Loewe MediaNetwork 2.0 Software für Internetinhalte.

USB-Schnittstelle für MP3-Player, USB-Sticks und Digitalkameras.

MusicBox und PhotoViewer via USB In.

Zukunftssicher dank Internet-Updates.

Vereinfachte Bedienerführung.

Loewe TV

verbinden mit

Connectivity

Inhalten (Musik, Bild, Film) von

Datenträgern (Festplatten, Kamera, MP3-Player ...)

oder aus dem Internet (z. B. YouTube, AUPEO!, claudio)

Mit Connect erleben Sie alle Medien in perfekter Loewe Qualität. Denn er verfügt nicht nur über zahlreiche Anschlüsse wie HDMI, sondern lässt sich – in der Media-Variante – auch mit Ihrem Heimnetzwerk verbinden: per WLAN, LAN oder Powerline[1]. Ins Netzwerk eingebunden, können Sie mit Connect auf die Multimediadaten aller angeschlossenen Computer und Netzwerkfestplatten zugreifen.[2] Und so z. B. die Urlaubsfotos vom Büro-PC auf dem TV-Gerät im Wohnzimmer zeigen. Neben Musik, Fotos und Filmen aus dem Netzwerk haben Sie mit dem MediaNetwork 2.0 jetzt auch Zugriff auf Angebote aus dem Internet: z. B. auf über 8.000 Internetradio-Sender, das Videoportal YouTube, den Musikdienst AUPEO! oder den Hörbuchanbieter claudio. Mit den Funktionen MusicBox und PhotoViewer können Sie über USB Inhalte von angeschlossenen Digitalkameras, MP3-Playern oder USB-Sticks abspielen.

[1] Externe Powerline-Adapter notwendig.
[2] Kompatibler UPnP-AV-Server vorausgesetzt.

Hier kommt alles zusammen. Auch modernste Technik und zeitloses Design.

- Connect 42 Media, Schwarz Hochglanz
- 106 cm Bilddiagonale
- Full-HD-100Hz-LCD-Technologie
- Festplattenrecorder DR+ optional
- HDTV-Empfang integriert

Das Wesentliche.

Ab 32 Zoll: Integrierter Empfang über DVB-T und DVB-C, optional für DVB-S 2.[1]

Empfang der privaten HD-Sender dank CI+ Schnittstelle[2] via Satellit.

Ab 32 Zoll: Festplattenrecorder DR+ mit 250 GB Speicherkapazität optional integrierbar.

Ab 32 Zoll: Full-HD-Auflösung, 100Hz Technologie und 24p Kinofilmdarstellung.

Mehrfach preisgekröntes Design.

Connect ist nicht nur in der digitalen Medienwelt zu Hause – er kann auch als moderner Fernseher glänzen. Sei es mit hoher Bildauflösung im Full-HD-Format, beeindruckender Bewegungsschärfe dank 100Hz Technologie oder integriertem Empfang für digitales Fernsehen in HDTV-Qualität[1]. Mit dem optionalen Festplattenrecorder DR+ mit 250 GB für alle Connect Media ab 32 Zoll können Sie hochauflösende Fernsehbilder auch jederzeit aufzeichnen.[1] Connect 37 und 42 Media verfügen über insgesamt drei HDMI-Anschlüsse, z. B. für Spielkonsolen oder Blu-ray Player. Einer der Anschlüsse ist dabei leicht erreichbar an der Seite des Produkts positioniert. Auch das elegante Design von Connect kann sich sehen lassen. Vor allem seine abgerundeten Seitenkanten verleihen dem TV-Gerät ein charakteristisches Erscheinungsbild. Für diese perfekte Balance aus Form und Funktionalität wurde Connect mehrfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Designpreis der BRD 2009.

[1] Der Empfang und die Aufnahme digitaler Sender können durch individuelle Bestimmungen des jeweiligen Senders/Programmanbieters eingeschränkt werden.
[2] Voraussetzung für den Empfang ist ein entsprechendes CI+ Modul inkl. SmartCard.

Dieses Designerstück lässt sich gut verbinden.

- Connect 37 Media, Weiß Hochglanz
- Floor Stand Trapeze mit Equipmentboard
- Blu-ray Player BluTech Vision Interactive, Chromsilber
- 4 Satellite Speaker auf S-Stands, Weiß Hochglanz
- Individual Sound Subwoofer, Weiß Hochglanz

Das Wesentliche.

Ab 32 Zoll: Optionales Dolby Digital/dts-Modul für perfekten Raumklang.

Ab 32 Zoll: Vielfältige Systemlösungen mit den Individual Soundkomponenten.

Ab 32 Zoll: Angeschlossene oder vernetzte Audio- und Videoquellen in beeindruckendem 3.1 oder 5.1 Surround Sound erleben.

Ideal in Loewe Multiroom Systeme integrierbar.

In fünf Größen von 22 bis 42 Zoll Bilddiagonale erhältlich.

Connect 22/26/26 Media
Die kompakten Connect 22 und 26 (26 Zoll auch als Variante mit Mediaplayer) eignen sich besonders als Zweitgerät für den Nebenraum. Oder auch als eleganter PC-Monitor.

Loewe Connect lässt sich nicht nur mit Ihrer gesamten Medienwelt verbinden, sondern auch perfekt mit allen Loewe Systemkomponenten. Über das optional integrierbare Dolby Digital/dts-Modul können Sie Loewe Connect ab 32" problemlos zu einem Sound+ 3.1 Surround System oder einem Sound+ 5.1 Cinema System ausbauen. So genießen Sie die Multimediainhalte aller angeschlossenen Geräte nicht nur in exzellenter Bildqualität, sondern auch in brillantem Surround Sound. Perfekt, um die Lieblingssongs vom MP3-Player in sattem Sound zu erleben oder die gezeigten Urlaubsfotos vom PC eindrucksvoll mit passender Musik zu untermalen. Für Heimkinogenuss in moderner HD-Qualität ergänzen Sie Ihr Connect TV-System am besten mit dem Blu-ray Player BluTech Vision Interactive. Bei Loewe Multiroom Systemen kann Connect auch als Empfänger im Nebenraum eingesetzt werden. Mehr über die Multiroom Systeme finden Sie ab Seite 70.

Aufstellmöglichkeiten

Table Stand
Auslieferstand
bei Connect 32 – 42

Table Stand Chrome
für Connect 22 / 26

Floor Stand Trapeze, in drei Stufen höhenverstellbar
Stufe 1
bei Connect 32 – 42
auch mit opt.
Equipmentboard
erhältlich

Stufe 2
bei Connect 32 – 42
Abb. mit opt.
Equipmentboard /
-produkt

Stufe 3
bei Connect 32 – 42
auch mit opt.
Equipmentboard
erhältlich

Abmessungen Aufstellmöglichkeiten (ca. in cm)

Connect 42

Table Stand
B 106,9 / H 75,2
TT 12,1 / TG 27,7

Floor Stand Trapeze
B 106,9 / H 100,7; 95,7; 90,8
TT 12,1 / TG 40,5 [3]

Floor Stand 4 / 4 MU [1/2]
B 106,9 / H 111,8
TT 12,1 / FP Ø 50,0

Floor Stand 5 MU SP [1/2/4]
B 106,9 / H 119,1
TT 12,1 / FP Ø 56,0

Wandlösung
B 106,9 / H 69,4
TT 12,1 / TG 13,3
mit Wall Mount Flex [1]
TG max. 64,4

Connect 37

Table Stand
B 95,9 / H 69,0
TT 12,0 / TG 24,9

Floor Stand Trapeze
B 95,9 / H 94,4; 89,4; 84,6
TT 12,0 / TG 40,5 [3]

Floor Stand 4 / 4 MU [1/2]
B 95,9 / H 105,6
TT 12,0 / FP Ø 50,0

Floor Stand 5 MU SP [1/2/4]
B 101,5 / H 112,9
TT 12,0 / FP Ø 56,0

Wandlösung
B 95,9 / H 63,2
TT 12,0 / TG 13,2
mit Wall Mount Flex [1]
TG max. 64,3

Farbvarianten Fronten

Weiß
Hochglanz

Schwarz
Hochglanz

Chromsilber

- Weiß Hochglanz: nur für Connect 22, Connect 26 und Connect Media.

Angaben in cm: B = Breite, H = Höhe, TT = Tiefe TV, TG = Tiefe Gesamt, FP = Fußplatte (bzw. Durchmesser)
[1] Nur in Verbindung mit entsprechendem, separat zu beziehendem Adapter.
[2] Nur in Verbindung mit Aufrüstsatz Motorsteuerung / RS 232 C.
[3] Tiefe inkl. optionalem Equipmentboard.
[4] Nur für Media-Varianten erhältlich.

Floor Stand 4[1]/4 MU[1/2]
Motorische Drehfunktion
bei Connect 32–42 Media
Manuelle Drehfunktion
bei Connect 32–42

Floor Stand 5 MU SP[1/2]
bei Connect 37–42 Media
zur Anbindung des opt.
Individual Sound Projector

Floor Stand C 22/26
für Connect 22/26

Wall Mount Flex
für Connect 42: 52 L[1]
für Connect 32/37: 32 L[1]
für Connect 22/26: 26 S

Wandhalter WM
für Connect 37/42: WM 54
für Connect 32: WM 56

Individual Racks[1]
für Connect 32–42
Mehr dazu ab Seite 30.

Connect 32

Table Stand
B 83,1 / H 59,5
TT 12,0 / TG 21,9

Floor Stand Trapeze
B 83,1 / H 85,9; 81,0; 76,0
TT 12,0 / TG 40,5[3]

Floor Stand 4/4 MU[1/2]
B 83,1 / H 97,2
TT 12,0 / FP Ø 50,0

Wandlösung
B 83,1 / H 54,8
TT 12,0 / TG 13,1
mit Wall Mount Flex[1]
TG max. 63,6

Connect 26 Media

Table Stand Chrome
B 68,7 / H 51,4
TT 9,4 / TG 24,0

Floor Stand C 22/26
B 68,7 / H 105,0
TT 9,4 / TG 48,5

Wandlösung
B 68,7 / H 45,6
TT 9,4
mit Wall Mount Flex
TG max. 21,3

Connect 22

Table Stand Chrome
B 54,6 / H 45,0
TT 7,6 / TG 21,0

Floor Stand C 22/26
B 54,6 / H 97,7
TT 7,6 / TG 48,5

Wandlösung
B 54,6 / H 39,4
TT 7,5
mit Wall Mount Flex
TG max. 19,5

Loewe Connect.

Connect

	42 Media LCD-TV HD TV 1080p	42 LCD-TV HD TV 1080p	37 Media LCD-TV HD TV 1080p
Image+ (Bild)			
Displaytechnologie	Full-HD-100Hz-LCD-Technologie	Full-HD-100Hz-LCD-Technologie	Full-HD-100Hz-LCD-Technologie
Bilddiagonale (in cm) / Bildformat	106 / 16 : 9	106 / 16 : 9	94 / 16 : 9
Auflösung (in Pixel) / Bildwechselfrequenz	1.920 x 1.080 / 100 Hz	1.920 x 1.080 / 100 Hz	1.920 x 1.080 / 100 Hz
Image+ Active	●	●	●
Kontrastfilterscheibe	—	—	—
Leuchtdichte (in cd / m²)	500	500	500
Kontrastverhältnis (statisch/dynamisch)	1.400:1 / 11.000:1	1.400:1 / 11.000:1	1.400:1 / 11.000:1
Kontrastsensor	●	●	●
Reaktionszeit (in ms)	5	5	5
Betrachtungswinkel (horizontal/vertikal)	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
Kinofilmdarstellung 24 p	●	●	●
Volldigitalisierte Signalverarbeitung	●	●	●
Bildkorrektur vertikal	●	●	●
Formatumschaltung 16 : 9, 4 : 3, Panorama, Cinema, Zoom	●	●	●
Sound+ (Ton)			
CRX®-Soundsystem / PRX-Soundsystem / Bassreflex	— / ● / —	— / ● / —	— / ● / —
Ausgangsleistung in Watt (Musik / Sinus)	2 x 20 / 10	2 x 20 / 10	2 x 20 / 10
Geschlossene 2-Wege-Boxen / Breitbandlautsprecher	● / —	● / —	● / —
Dolby Digital / dts / 3-D-Surround / Panorama	○ / ○ / ● / ●	○ / ○ / ● / ●	○ / ○ / ● / ●
Stereo-Zweikanalton / Audio-Out geregelt (konstant wählbar)	● / ●	● / ●	● / ●
Subwoofer-Out	●	●	●
Digital+ (Fernsehnormen)			
DVB-T / DVB-C / DVB-S 2 / Multistandard (analog)	● / ● / ○ / ●	● / ● / ○ / ●	● / ● / ○ / ●
HDTV-Empfang integriert[1]	●	●	●
Farbnorm: PAL / Secam / NTSC / NTSC-V / PAL-V (60 Hz)	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●
Tonnorm: FM-Zweikanalton / AM, Nicam	● / ●	● / ●	● / ●
Video-/Audio-Decoding-System: MPEG2 / MPEG4 / MPEG	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Assist+ (Bedienung)			
Elektronische Bedienungsanleitung / Stichwortverzeichnis / Inhaltsbezogene Hilfe	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Vollautomatische Senderprogrammierung (ACP) / Senderkennung	● / ●	● / ●	● / ●
Automatische Lautstärkeanpassung (AVC) / Automatic Signal Switch (ASS)	● / ●	● / ●	● / ●
Programmspeicherplätze inkl. AV und Radio	4.000	4.000	4.000
Videotext Level 2.5 / TOP-Videotext / FLOF-Videotext / Seitenspeicher	● / ● / ● / 2.000	● / ● / ● / 2.000	● / ● / ● / 2.000
Persönlicher Videotext mit Direktzugriff auf Favoriten / Bookmarks	● / ●	● / ●	● / ●
EPG inkl. Digital Link Plus	●	●	●
DR+ / Speicherkapazität in GB	□ / 250	— / —	□ / 250
Kindersicherung / Abschaltautomatik / Timer	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Digital Link Plus / Digital Link / Digital Link HD	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Sprachen / Menü	19[2]	19[2]	19[2]
Radioempfang	DVB-Radio	DVB-Radio	DVB-Radio
PIP (AV) / Full PIP[3] / iPIP / Splitscreen TV: TV / TV: Videotext	● / □ / □ / □ / ●	● / — / — / — / ●	● / □ / □ / □ / ●
Connectivity+ (Anschlüsse)			
MediaNetwork 2.0	●	—	●
Euro AV (Scart) / davon S-VHS, Hi-8 / RGB	2 / 2 / 1	2 / 2 / 1	2 / 2 / 1
HDMI mit HDCP	3	2	3
USB-In / MusicBox / PhotoViewer	2 / ● / ●	1 / ● / ●	2 / ● / ●
Digital Audio-In (Cinch) / Digital Audio-Out (Cinch)	1 / 1	1 / 1	1 / 1
Kopierfunktion Front-AV zu Euro-AV / Euro-AV zu Euro-AV	● / ●	● / ●	● / ●
VGA / RS 232 C / Motorsteuerung / IR-Link / L-Link	● / ○ / ○ / ○ / ●	● / — / — / ○ / ●	● / ○ / ○ / ○ / ●
Side AV Video-/S-VHS, Hi-8-tauglich / Kopfhörer (Klinke) in mm	1 / 1 / 3,5	1 / 1 / 3,5	1 / 1 / 3,5
Component (YUV) In	1	1	1
Common Interface CI / CI+ certified[5]	1 / ●	1 / ●	1 / ●
Netzwerkanschluss	1	—	1
Sonstiges			
Gewicht (ca.) in kg	27,2	26,9	23,3
Netzschalter	●	●	●
Netzspannung	220–240 V, 50 / 60 Hz	220–240 V, 50 / 60 Hz	220–240 V, 50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme im Stand-by-Betrieb / bei ausgeschaltetem Gerät (in Watt)	0,9 / 0	0,9 / 0	0,9 / 0
Leistungsaufnahme „Ein“[6] (in Watt)	170	165	145
VDE-Sicherheitsnorm (Prüfzeichen)	●	●	●

● = vorhanden/eingebaut ○ = nachrüstbar/optional erhältlich □ = Variante ab Werk

[1] Der Empfang digitaler Sender kann durch individuelle Bestimmungen des jeweiligen Senders/Programmanbieters eingeschränkt werden.

[2] D-GB-F-I-E-NL-CZ-GR-PL-H-FIN-SLO-SK-TR-S-DK-P-RUS-N

[3] Nicht bei MPEG4.

[4] Über Network Mediaplayer USB-In.

[5] CI+ ist rückwärtskompatibel zu CI. Funktion ist abhängig von Modulverfügbarkeit des Anbieters.

[6] Nach EN 62087: 2009.

37 LCD-TV HD TV 1080p	32 Media LCD-TV HD TV 1080p	32 LCD-TV HD TV 1080p	26 Media LCD-TV HD ready	26 LCD-TV HD ready	22 LCD-TV HD ready
Full-HD-100Hz-LCD-Technologie	Full-HD-100Hz-LCD-Technologie	Full-HD-100Hz-LCD-Technologie	HD-LCD-Technologie	HD-LCD-Technologie	HD-LCD-Technologie
94 / 16 : 9	80 / 16 : 9	80 / 16 : 9	66 / 16 : 9	66 / 16 : 9	56 / 16 : 10
1.920 x 1.080 / 100 Hz	1.920 x 1.080 / 100 Hz	1.920 x 1.080 / 100 Hz	1.366 x 768 / 50 Hz	1.366 x 768 / 50 Hz	1.680 x 1.050 / 50 Hz
●	●	●	—	—	—
—	—	—	—	—	—
500	500	500	450	450	300
1.400:1 / 11.000:1	1.300:1 / 10.000:1	1.300:1 / 10.000:1	2.000:1 / —	2.000:1 / —	1.000:1 / —
●	●	●	—	—	—
5	6	6	8	8	4
178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	160° / 160°
●	●	●	—	—	—
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
— / ● / —	— / ● / —	— / ● / —	— / — / —	— / — / —	— / — / —
2 x 20 / 10	2 x 20 / 10	2 x 20 / 10	2 x 10 / 5	2 x 10 / 5	2 x 10 / 5
● / —	● / —	● / —	— / ●	— / ●	— / ●
○ / ○ / ● / ●	○ / ○ / ● / ●	○ / ○ / ● / ●	— / — / ● / ●	— / — / ● / ●	— / — / ● / ●
● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
●	●	●	—	—	—
● / ● / ○ / ●	● / ● / ○ / ●	● / ● / ○ / ●	● / ● / — / ●	● / ● / — / ●	● / ● / — / ●
●	●	●	—	—	—
● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / — / — / —	● / ● / — / — / —	● / ● / — / — / —
● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / — / ●	● / — / ●	● / — / ●
● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
● / ● / ● / 2.000	● / ● / ● / 2.000	● / ● / ● / 2.000	— / ● / ● / 1.000	— / ● / ● / 1.000	— / ● / ● / 1.000
● / ●	● / ●	● / ●	— / —	— / —	— / —
●	●	●	● (ohne Digital Link Plus)	● (ohne Digital Link Plus)	● (ohne Digital Link Plus)
— / —	□ / 250	— / —	— / —	— / —	— / —
● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	— / — / —	— / — / —	— / — / —
19 [2]	19 [2]	19 [2]	19 [2]	19 [2]	19 [2]
DVB-Radio	DVB-Radio	DVB-Radio	DVB-Radio, FM-Radio	DVB-Radio, FM-Radio	DVB-Radio, FM-Radio
● / — / — / — / ●	● / □ / □ / □ / ●	● / — / — / — / ●	● / — / — / — / ●	● / — / — / — / ●	● / — / — / — / ●
—	●	—	●	—	—
2 / 2 / 1	2 / 2 / 1	2 / 2 / 1	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1
2	2	2	2	2	2
1 / ● / ●	2 / ● / ●	1 / ● / ●	1 / ● [4] / ● [4]	— / — / —	— / — / —
1 / 1	1 / 1	1 / 1	— / —	— / —	— / —
● / ●	● / ●	● / ●	● / —	● / —	● / —
● / — / — / ○ / ●	● / ○ / ○ / ○ / ●	● / — / — / ○ / ●	● / ● / — / — / —	● / ● / — / — / —	● / ● / — / — / —
1 / 1 / 3,5	1 / 1 / 3,5	1 / 1 / 3,5	1 / 1 / 3,5	1 / 1 / 3,5	1 / 1 / 3,5
1	1	1	—	—	—
1 / ●	1 / ●	1 / ●	1 / —	1 / —	1 / —
—	1	—	1	—	—
23,0	18,8	18,5	10,6	10,5	9,1
●	●	●	●	●	●
220–240 V, 50 / 60 Hz	220–240 V, 50 / 60 Hz	220–240 V, 50 / 60 Hz	220–240 V, 50 / 60 Hz	220–240 V, 50 / 60 Hz	220–240 V, 50 / 60 Hz
0,9 / 0	0,9 / 0	0,9 / 0	0,9 / 0	0,9 / 0	0,9 / 0
140	130	125	80	75	40
●	●	●	●	●	●

Es geht auch einfach:
einfach intelligent.
Loewe Art

- Art 47 SL
- Art 42 SL
- Art 37 SL
- Art 32 SL

- Xelos 42 SL
- Xelos 37 SL
- Xelos 32 SL

- Modus L 37
- Modus L 32

Slim und alles drin.
Loewe Art SL.

- Art 47 SL, Schwarz Hochglanz
  119 cm Bilddiagonale
  Full-HD-100Hz-Slim-LCD-Technologie
  Floor Stand A 37/42/47
  Video HomeVision 3/2010: Testurteil „sehr gut“



Highlights auf einen Blick.

Schlanke Silhouette bei vollem Fernsehkomfort.

Empfang von HDTV ohne Zusatzgeräte.

100Hz Technologie und 24p Kinofilmdarstellung.

Integration vieler Funktionen spart Material- und Energieverbrauch für externe Geräte.

Energieeffizient mit umweltfreundlichem Stand-by-Wert von 0,9 Watt bei Art SL 42/47.

Das Einzigartige an Art: Seine schlanke Linie verdankt er nicht einem abgespeckten Funktionsumfang. Denn Art ist mit allem Komfort ausgestattet, den Sie für ein erstklassiges Fernseherlebnis brauchen.

Art wurde von Phoenix Design gestaltet.

Weniger kann mehr.

Art 32 SL, Weiß Hochglanz
80 cm Bilddiagonale

Art 37 SL, Weiß Hochglanz
94 cm Bilddiagonale

■ Art 42 SL, Weiß Hochglanz
106 cm Bilddiagonale

Das Wesentliche.

Integrierter Empfang über DVB-T und DVB-C, optional für DVB-S 2.[1]

Empfang der privaten HD-Sender dank CI+ Schnittstelle[2] via Satellit.

Hochauflösende Bilder auf 1.920 x 1.080 Pixel dank Full-HD.

Festplattenrecorder DR+ mit 250 GB Speicherkapazität auf Wunsch integriert.

In vier Größen von 32 bis 47 Zoll Bildschirmdiagonale erhältlich.

Für den Empfang von digitalem Fernsehen auch in HD-Qualität sind bei Art SL bereits alle wichtigen Funktionen integriert. So können Sie auf zusätzliche Geräte wie Digitalreceiver verzichten, um HDTV zu empfangen.[1] Auch ein Festplattenrecorder ist auf Wunsch ab Werk integriert. Durch weniger Geräte und damit auch weniger Fernbedienungen steigt nicht nur der Bedienkomfort. Sie sparen auch wertvolle Energie, sowohl im Betrieb als auch im Stand-by. Noch effizienter ist der neue Öko-Standard-Modus, der in Verbindung mit der raumlichtabhängigen Kontrastregelung (OPC) den Energieverbrauch des TV-Geräts um bis zu 20 % reduziert. Und für 0 Watt Verbrauch besitzt Art wie alle anderen Loewe TV-Geräte einen integrierten Netzschalter. Zurückhaltung beweist Art auch beim Design. Kleine Details wie der schwarze Displayrahmen oder die chromfarbenen Zierleisten betonen den elegant-schlichten Charakter des TV-Geräts. Ganz gleich, ob Sie es in den Farbvarianten Schwarz Hochglanz, Chromsilber oder Weiß Hochglanz auswählen.

[1] Der Empfang digitaler Sender kann durch individuelle Bestimmungen des jeweiligen Senders/Programmanbieters eingeschränkt werden.
[2] Voraussetzung für den Empfang ist ein entsprechendes CI+ Modul inkl. SmartCard.

Beim Sound beweist er innere Größe.

Das Wesentliche.

Dynamische Klangqualität dank innovativer Soundsysteme.

Optionales Dolby Digital/dts-Modul für perfekten Raumklang.

Vielfältige Systemlösungen mit den Individual Sound-komponenten.

Filmgenuss in HD-Qualität mit dem Blu-ray Player BluTech Vision Interactive.

- Art 42 SL, Schwarz Hochglanz
- Floor Stand A 37/42/47, Alu Gebürstet
- Individual Sound Stand Speaker, Alu Schwarz
- Satellite Speaker auf S-Stands, Alu Schwarz
- Individual Sound Subwoofer auf Floor Stand, Anthrazit
- BluTech Vision Interactive, Schwarz

Für das perfekte Klangerlebnis zählen selbst die feinsten Nuancen. Die Art TV-Geräte überzeugen dank des innovativen Bassreflex- oder PRX-Soundsystems mit kraftvoller Dynamik, weil es trotz flacher Bauweise des TV-Geräts eine voluminöse Basswiedergabe ermöglicht. Für noch beeindruckendere Soundqualität können Sie Art 37, 42 und 47 SL dank des auf Wunsch integrierbaren Dolby Digital/dts-Moduls auch zu einem vollwertigen Surround System ausbauen. Am besten in einer Kombination aus den Loewe Individual Soundkomponenten und den Loewe Equipment-Produkten wie z. B. dem Blu-ray Player BluTech Vision Interactive. Denn so erleben Sie optisch und akustisch perfektes Heimkino. Und Sie sind mit Blu-ray auch für das Home-Entertainment-Format der neuen Generation gerüstet.

Aufstellmöglichkeiten

Table Stand
Auslieferstand
bei Art 32–47 SL

Floor Stand A 37/42/47
bei Art 37–47 SL
auch mit opt. Equipment-board erhältlich

Floor Stand A 32
bei Art 32 SL
auch mit opt. Equipment-board erhältlich

Floor Stand A 37/42/47
bei Art 37–47 SL
Abb. mit opt. Equipment-board/-produkt

Floor Stand A 32
bei Art 32 SL
Abb. mit opt. Equipment-board/-produkt

Abmessungen Aufstellmöglichkeiten (ca. in cm)

Art 47 SL

Table Stand
B 116,5 / H 79,4
TT 9,5 / FP 30,1 x 49,5

Floor Stand A 37/42/47
B 116,5 / H 116,7
TT 9,5 / FP Ø 56,0

Floor Stand 5 MU SP [1/2]
B 116,5 / H 125,2
TT 9,5 / FP Ø 56,0



Wandlösung
B 116,5 / H 75,8
TT 9,5 / TG 10,9
mit Wall Mount Flex [1]
TG max. 61,6

Art 42 SL

Table Stand
B 104,6 / H 74,3
TT 9,0 / FP 30,1 x 49,5

Floor Stand A 37/42/47
B 104,6 / H 111,6
TT 9,0 / FP Ø 56,0

Floor Stand 5 MU SP [1/2]
B 104,6 / H 120,1
TT 9,0 / FP Ø 56,0

Wandlösung
B 104,6 / H 70,3
TT 9,0 / TG 10,4
mit Wall Mount Flex [1]
TG max. 61,1

Farbvarianten Fronten

Weiß Hochglanz[3]

Schwarz Hochglanz

Chromsilber

Angaben in cm: B = Breite, H = Höhe, TT = Tiefe TV, TG = Tiefe Gesamt, FP = Fußplatte (bzw. Durchmesser)
[1] Nur in Verbindung mit entsprechendem, separat zu beziehendem Adapter.
[2] Nur in Verbindung mit Aufrüstsatz RS 232 C/Motorsteuerung/IR-Link.
[3] Für Art 32, 37, 42 SL.

Floor Stand 5 MU SP [1/2]
bei Art 37–47 SL
zur Anbindung des opt.
Individual Sound Projector

Wandhalter WM
bei Art 42/47 SL: WM 57
bei Art 37 SL: WM 58
bei Art 32 SL: WM 59

Wall Mount Flex
bei Art 42/47 SL: 52 L[1]
bei Art 37/32 SL: 32 L[1]

Individual Racks[1]
für Art 32–47 SL
Mehr dazu ab Seite 30.

Art 37 SL

Table Stand
B 93,3 / H 67,2
TT 9,0 / FP 30,1 x 49,5

Floor Stand A 37/42/47
B 93,3 / H 103,9
TT 9,0 / FP Ø 56,0

Floor Stand 5 MU SP [1/2]
B 101,5 / H 112,8
TT 9,0 / FP Ø 56,0

Wandlösung
B 93,3 / H 63,7
TT 9,0 / TG 10,2
mit Wall Mount Flex[1]
TG max. 64,1

Art 32 SL

Table Stand
B 79,6 / H 60,1
TT 9,5 / FP 30,1 x 49,5

Floor Stand A 32
B 79,6 / H 96,4
TT 9,5 / FP Ø 50,0

Wandlösung
B 79,6 / H 56,2
TT 9,5 / TG 10,7
mit Wall Mount Flex[1]
TG max. 64,6

Loewe Art SL.

	Art 47 SL LCD-TV HD TV 1080p	Art 42 SL LCD-TV HD TV 1080p
Image+ (Bild)		
Displaytechnologie	Full-HD-100Hz-Slim-LCD-Technologie	Full-HD-100Hz-Slim-LCD-Technologie
Bilddiagonale (in cm) / Bildformat	119/16 : 9	106/16 : 9
Auflösung (in Pixel) / Bildwechselfrequenz	1.920 x 1.080 / 100 Hz	1.920 x 1.080 / 100 Hz
Image+ Active	●	●
Kontrastfilterscheibe	—	—
Leuchtdichte (in cd / m²)	500	500
Kontrastverhältnis (statisch/dynamisch)	1.300:1 / 10.000:1	1.300:1 / 10.000:1
Kontrastsensor	●	●
Reaktionszeit (in ms)	5	5
Betrachtungswinkel (horizontal/vertikal)	178° / 178°	178° / 178°
Kinofilmdarstellung 24 p	●	●
Volldigitalisierte Signalverarbeitung	●	●
Bildkorrektur vertikal	●	●
Formatumschaltung 16 : 9, 4 : 3, Panorama, Cinema, Zoom	●	●
Sound+ (Ton)		
CRX®-Soundsystem / PRX-Soundsystem / Bassreflex	— / ● / —	— / ● / —
Ausgangsleistung in Watt (Musik / Sinus)	2 x 40 / 20	2 x 40 / 20
Geschlossene 2-Wege-Boxen / Breitbandlautsprecher	● / —	● / —
Dolby Digital / dts / 3-D-Surround / Panorama	○ / ○ / ● / ●	○ / ○ / ● / ●
Stereo-Zweikanalton / Audio-Out geregelt (konstant wählbar)	● / ●	● / ●
Subwoofer-Out	●	●
Digital+ (Fernsehnormen)		
DVB-T / DVB-C / DVB-S 2 / Multistandard (analog)	● / ● / ○ / ●	● / ● / ○ / ●
HDTV-Empfang integriert[1]	●	●
Farbnorm: PAL / Secam / NTSC / NTSC-V / PAL-V (60 Hz)	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●
Tonnorm: FM-Zweikanalton / AM, Nicam	● / ●	● / ●
Video-/Audio-Decoding-System: MPEG2 / MPEG4 / MPEG	● / ● / ●	● / ● / ●
Assist+ (Bedienung)		
Elektronische Bedienungsanleitung / Stichwortverzeichnis / Inhaltsbezogene Hilfe	● / ● / ●	● / ● / ●
Vollautomatische Senderprogrammierung (ACP) / Senderkennung	● / ●	● / ●
Automatische Lautstärkeanpassung (AVC) / Automatic Signal Switch (ASS)	● / ●	● / ●
Programmspeicherplätze inkl. AV und Radio	5.000	5.000
Videotext Level 2.5 / TOP-Videotext / FLOF-Videotext / Seitenspeicher	● / ● / ● / 2.000	● / ● / ● / 2.000
Persönlicher Videotext mit Direktzugriff auf Favoriten / Bookmarks	● / ●	● / ●
EPG inkl. Digital Link Plus	●	●
DR+ / Speicherkapazität in GB	□ / 250	□ / 250
Kindersicherung / Abschaltautomatik / Timer	● / ● / ●	● / ● / ●
Digital Link Plus / Digital Link / Digital Link HD	● / ● / ●	● / ● / ●
Sprachen / Menü	19[2]	19[2]
Radioempfang	DVB-Radio	DVB-Radio
PIP (AV) / Full PIP[3] / iPIP / Splitscreen TV: TV / TV: Videotext	● / □ / □ / □ / ●	● / □ / □ / □ / ●
Connectivity+ (Anschlüsse)		
MediaNetwork 2.0	—	—
Euro AV (Scart) / davon S-VHS, Hi-8 / RGB	2 / 2 / 1	2 / 2 / 1
HDMI mit HDCP	3	3
USB-In / MusicBox / PhotoViewer	1 / ● / ●	1 / ● / ●
Digital Audio-In (Cinch) / Digital Audio-Out (Cinch)	1 / 1	1 / 1
Kopierfunktion Front-AV zu Euro-AV / Euro-AV zu Euro-AV	● / ●	● / ●
VGA / RS 232 C / Motorsteuerung / IR-Link / L-Link	● / ○ / ○ / ○ / ●	● / ○ / ○ / ○ / ●
Side AV Video-/S-VHS, Hi-8-tauglich / Kopfhörer (Klinke) in mm	1 / 1 / 3,5	1 / 1 / 3,5
Component (YUV) In	●	●
Common Interface CI / CI+ certified[4]	1 / ●	1 / ●
Netzwerkanschluss	—	—
Sonstiges		
Gewicht (ca.) in kg	31,0	27,5
Netzschalter	●	●
Netzspannung	220–240 V, 50 / 60 Hz	220–240 V, 50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme im Stand-by-Betrieb / bei ausgeschaltetem Gerät (in Watt)	0,9 / 0	0,9 / 0
Leistungsaufnahme „Ein“[5] (in Watt)	190	175
VDE-Sicherheitsnorm (Prüfzeichen)	●	●

● = vorhanden/eingebaut ○ = nachrüstbar/optional erhältlich □ = Variante ab Werk

[1] Der Empfang digitaler Sender kann durch individuelle Bestimmungen des jeweiligen Senders/Programmanbieters eingeschränkt werden.

[2] D-GB-F-I-E-NL-CZ-GR-PL-H-FIN-SLO-SK-TR-S-DK-P-RUS-N

[3] Nicht bei MPEG4.

[4] CI+ ist rückwärtskompatibel zu CI. Funktion ist abhängig von Modulverfügbarkeit des Anbieters.

[5] Nach EN 62087: 2009.

	37 SL LCD-TV HD TV 1080p	32 SL LCD-TV HD TV 1080p
	Full-HD-100Hz-Slim-LCD-Technologie	Full-HD-100Hz-Slim-LCD-Technologie
	94/16 : 9	80/16 : 9
	1.920 x 1.080/100 Hz	1.920 x 1.080/100 Hz
	●	●
	—	—
	500	500
	1.300:1/10.000:1	1.300:1/10.000:1
	●	●
	5	5
	178°/178°	178°/178°
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	—/●/—	—/—/●
	2 x 40/20	2 x 40/20
	●/—	●/—
	○/○/●/●	—/—/●/●
	●/●	●/●
	●	●
	●/●/○/●	●/●/○/●
	●	●
	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●
	●/●	●/●
	●/●/●	●/●/●
	●/●/●	●/●/●
	●/●	●/●
	●/●	●/●
	5.000	5.000
	●/●/● 2.000	●/●/● 2.000
	●/●	●/●
	●	●
	□/250	□/250
	●/●/●	●/●/●
	●/●/●	●/●/●
	19 [2]	19 [2]
	DVB-Radio	DVB-Radio
	●/□/□/□/●	●/□/□/□/●
	—	—
	2/2/1	2/2/1
	3	3
	1/●/●	1/●/●
	1/1	1/1
	●/●	●/—
	●/○/○/○/●	●/○/○/○/●
	1/1/3,5	1/1/3,5
	●	●
	1/●	1/●
	—	—
	23,0	18,0
	●	●
	220–240 V, 50/60 Hz	220–240 V, 50/60 Hz
	0,9/0	0,9/0
	125	120
	●	●

Highlights auf einen Blick.

- Modernes, kompaktes Design – flach und regalgerecht.
- Empfang von HDTV ohne Zusatzgeräte.
- 100Hz Technologie und 24p Kinofilmdarstellung.
- Höchster Bedienkomfort dank Bedienerführung Assist+.
- Ideal abgestimmte Lautsprecher und Soundprozessoren.

Loewe Xelos SL besticht von außen durch sein minimalistisches Design. Seine reichhaltige Ausstattung überzeugt mit allem, was Sie für die hochauflösende Zukunft des Fernsehens brauchen.

Die klassische Moderne. Loewe Xelos SL.

- Xelos 32 SL, Schwarz
  - 80 cm Bilddiagonale
  - Tischfuß (Auslieferstand)
  - Elegante Optik
  - Video HomeVision 1/2010: Testurteil „sehr gut“

Xelos SL wurde von Phoenix Design gestaltet.

Eleganz steckt im Detail.

Das Wesentliche.

Integrierter Empfang über DVB-T und DVB-C, optional für DVB-S 2.[1]

Empfang der privaten HD-Sender dank CI+ Schnittstelle[2] via Satellit.

Hochauflösende Bilder auf 1.920 x 1.080 Pixel dank Full-HD.

Perfekte Bildqualität dank Image+ Active.

Auf den Start von HDTV sind Sie mit allen Loewe Xelos SL Modellen optimal vorbereitet. Nicht nur dank integriertem HDTV-Empfang[1] oder der Full-HD-Auflösung mit 1.920 x 1.080 Bildpunkten. Denn Image+, die innovative Bildverbesserungstechnologie von Loewe, holt aus allen Fernsehbildern das Beste an Farbe, Schärfe und Kontrast heraus. Für klaren Klang sorgen die eingebauten Lautsprecher, die trotz flacher Geräteform einen optimalen Hörgenuss ermöglichen. Mit einer Gesamtbreite von unter 80 cm passt Xelos SL 32 auch perfekt in gängige Regalsysteme.

[1] Der Empfang digitaler Sender kann durch individuelle Bestimmungen des jeweiligen Senders/Programmanbieters eingeschränkt werden.
[2] Voraussetzung für den Empfang ist ein entsprechendes CI+ Modul inkl. SmartCard.

Trauen Sie Ihren Augen.
Loewe Modus.

- Modus L 32, Anthrazit
  - 80 cm Bilddiagonale
  - Full-HD-100Hz-LCD-Technologie
  - DVB-T, DVB-C integriert, DVB-S 2 optional
  - Table Stand (Auslieferstand)

Das Wesentliche.

Premium-TV-Genuss der Einstiegsklasse.

Integrierter Empfang über DVB-T und DVB-C, optional für DVB-S 2.[1]

Empfang der privaten HD-Sender dank CI+ Schnittstelle[2] via Satellit.

100Hz Technologie und 24p Kinofilmdarstellung.

Ihr Einstieg in die HDTV-Welt von Loewe: Beide Modus Modelle mit 32 und 37 Zoll können HDTV-Bilder ohne Zusatzgeräte empfangen und diese dank innovativer 100Hz Technologie auch in unübertroffener Bewegungsschärfe darstellen. Ob DVB-T oder DVB-C[1] – beide Empfangsmöglichkeiten sind bereits integriert. Auch eine Nachrüstung auf DVB-S 2 ist problemlos möglich.[1] Mit einer stilvollen Optik in den Farben Platin oder Anthrazit, detailgetreuen und kontrastreichen Bildern sowie einem filmreifen Sound über die integrierten Lautsprecher bringt Modus die perfekte Kinostimmung ins Wohnzimmer.

Modus wurde von Phoenix Design gestaltet.

[1] Der Empfang digitaler Sender kann durch individuelle Bestimmungen des jeweiligen Senders/Programmanbieters eingeschränkt werden.

[2] Voraussetzung für den Empfang ist ein entsprechendes CI+ Modul inkl. SmartCard.

Aufstellmöglichkeiten Xelos SL

Table Stand
Auslieferstand
bei Xelos 32–42 SL

Floor Stand A 37/42/47
bei Xelos 37/42 SL
Abb. mit opt. Equipment-board/-produkt

Floor Stand A 32
bei Xelos 32 SL
Abb. mit opt. Equipment-board/-produkt

Floor Stand 4[1]
bei Xelos 32/37 SL

Floor Stand 4 MU[1,2]
bei Xelos 32–42 SL

Wandhalter WM
bei Xelos 32 SL: WM 59
bei Xelos 37 SL: WM 58
bei Xelos 42 SL: WM 57

Wall Mount Flex
bei Xelos 32/37 SL: 32 L[1]
bei Xelos 42 SL: 52 L[1]

Abmessungen Aufstellmöglichkeiten (ca. in cm)

Xelos 42 SL

Table Stand
B 104,7 / H 74,6
TT 9,0 / FP 53,2 x 27,9

Floor Stand 4 MU
B 104,7 / H 112,8
TT 9,0 / FP Ø 50,0

Floor Stand A 37/42/47
B 104,7 / H 111,2
TT 9,0 / FP Ø 56,0

Wandlösung
B 104,7 / H 70,6
TT 9,0 / TG 12,0
mit Wall Mount Flex[1]
TG max. 61,6

Xelos 37 SL

Table Stand
B 93,3 / H 67,3
TT 9,0 / FP 49,5 x 30,1

Floor Stand 4/4 MU
B 93,3 / H 105,6
TT 9,0 / FP Ø 50,0

Floor Stand A 37/42/47
B 93,3 / H 103,9
TT 9,0 / FP Ø 56,0

Wandlösung
B 93,3 / H 63,7
TT 9,0 / TG 12,4
mit Wall Mount Flex[1]
TG max. 64,1

Xelos 32 SL

Table Stand
B 79,6 / H 60,2
TT 9,5 / FP 49,5 x 30,1

Floor Stand 4/4 MU
B 79,6 / H 98,6
TT 9,5 / FP Ø 50,0

Floor Stand A 32
B 79,6 / H 97,5
TT 9,5 / FP Ø 50,0

Wandlösung
B 79,6 / H 55,3
TT 9,5 / TG 12,2
mit Wall Mount Flex[1]
TG max. 64,6

Farbvarianten Fronten Xelos SL

Schwarz

Chromsilber

Angaben in cm: B = Breite, H = Höhe, TT = Tiefe TV, TG = Tiefe Gesamt, FP = Fußplatte (bzw. Durchmesser)
[1] Nur in Verbindung mit entsprechendem, separat zu beziehendem Adapter.
[2] Nur in Verbindung mit Aufrüstsatz RS 232 C/Motorsteuerung/IR-Link.

Aufstellmöglichkeiten Modus

Table Stand
Auslieferstand
bei Modus 32/37

Floor Stand 4
bei Modus 32/37

Wandhalter WM 50
bei Modus 32/37

Wall Mount Flex
bei Modus 32/37: 32 L[1]

Individual Racks[1]
für Xelos 32–42 SL,
Modus 32/37
Mehr dazu ab Seite 30.

Modus L 37

Table Stand
B 99,1 / H 70,2
TT 9,3 / FP 56,2 x 25,8

Floor Stand 4
B 99,1 / H 109,6
TT 9,3 / FP Ø 50,0

Wandlösung
B 99,1 / H 67,8
TT 9,3 / TG 14,0
mit Wall Mount Flex[1]
TG max. 64,2

Modus L 32

Table Stand
B 84,4 / H 61,4
TT 9,5 / FP 51,0 x 26,0

Floor Stand 4
B 84,4 / H 100,6
TT 9,5 / FP Ø 50,0

Wandlösung
B 84,4 / H 59,1
TT 9,5 / TG 14,0
mit Wall Mount Flex[1]
TG max. 63,4

Farbvarianten Fronten Modus

Anthrazit

Platin

Loewe Xelos SL. Modus.

	Xelos 42 SL LCD-TV HD TV 1080p	Xelos 37 SL LCD-TV HD TV 1080p
Image+ (Bild)		
Displaytechnologie	Full-HD-100Hz-Slim-LCD-Technologie	Full-HD-100Hz-Slim-LCD-Technologie
Bilddiagonale (in cm) / Bildformat	106 / 16 : 9	94 / 16 : 9
Auflösung (in Pixel) / Bildwechselfrequenz	1.920 x 1.080 / 100 Hz	1.920 x 1.080 / 100 Hz
Image+ Active	●	●
Kontrastfilterscheibe	—	—
Leuchtdichte (in cd / m²)	500	500
Kontrastverhältnis (statisch/dynamisch)	1.300:1 / 10.000:1	1.300:1 / 10.000:1
Kontrastsensor	●	●
Reaktionszeit (in ms)	5	5
Betrachtungswinkel (horizontal/vertikal)	178° / 178°	178° / 178°
Kinofilmdarstellung 24 p	●	●
Volldigitalisierte Signalverarbeitung	●	●
Bildkorrektur vertikal	●	●
Formatumschaltung 16 : 9, 4 : 3, Panorama, Cinema, Zoom	●	●
Sound+ (Ton)		
CRX®-Soundsystem / PRX-Soundsystem / Bassreflex	— / — / —	— / — / —
Ausgangsleistung in Watt (Musik / Sinus)	2 x 20 / 2 x 10	2 x 20 / 2 x 10
Geschlossene 2-Wege-Boxen / Breitbandlautsprecher	— / ●	— / ●
Dolby Digital / dts / 3-D-Surround / Panorama	— / — / ● / ●	— / — / ● / ●
Stereo-Zweikanalton / Audio-Out geregelt (konstant wählbar)	● / ●	● / ●
Subwoofer-Out	●	●
Digital+ (Fernsehnormen)		
DVB-T / DVB-C / DVB-S 2 / Multistandard (analog)	● / ● / ○ / ●	● / ● / ○ / ●
HDTV-Empfang integriert [1]	●	●
Farbnorm: PAL / Secam / NTSC / NTSC-V / PAL-V (60 Hz)	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●
Tonnorm: FM-Zweikanalton / AM, Nicam	● / ●	● / ●
Video-/Audio-Decoding-System: MPEG2 / MPEG4 / MPEG	● / ● / ●	● / ● / ●
Assist+ (Bedienung)		
Elektronische Bedienungsanleitung / Stichwortverzeichnis / Inhaltsbezogene Hilfe	● / ● / ●	● / ● / ●
Vollautomatische Senderprogrammierung (ACP) / Senderkennung	● / ●	● / ●
Automatische Lautstärkeanpassung (AVC) / Automatic Signal Switch (ASS)	● / ●	● / ●
Programmspeicherplätze inkl. AV und Radio	1.850	1.850
Videotext Level 2.5 / TOP-Videotext / FLOF-Videotext / Seitenspeicher	● / ● / ● / 2.000	● / ● / ● / 2.000
Persönlicher Videotext mit Direktzugriff auf Favoriten / Bookmarks	● / ●	● / ●
EPG inkl. Digital Link Plus	●	●
DR+ / Speicherkapazität in GB	— / —	— / —
Kindersicherung / Abschaltautomatik / Timer	● / ● / ●	● / ● / ●
Digital Link Plus / Digital Link / Digital Link HD	● / ● / ●	● / ● / ●
Sprachen / Menü	19 [2]	19 [2]
Radioempfang	DVB-Radio	DVB-Radio
PIP (AV) / Full PIP [3] / iPIP / Splitscreen TV: TV / TV: Videotext	● / — / — / — / ●	● / — / — / — / ●
Connectivity+ (Anschlüsse)		
MediaNetwork 2.0	—	—
Euro AV (Scart) / davon S-VHS, Hi-8 / RGB	2 / 2 / 1	2 / 2 / 1
HDMI mit HDCP	2	2
USB-In / MusicBox / PhotoViewer	1 / — / ●	1 / — / ●
Digital Audio-In (Cinch) / Digital Audio-Out (Cinch)	1 / 1	1 / 1
Kopierfunktion Front-AV zu Euro-AV / Euro-AV zu Euro-AV	● / ●	● / ●
VGA / RS 232 C / Motorsteuerung / IR-Link / L-Link	● / ○ / ○ / ○ / ●	● / ○ / ○ / ○ / ●
Side AV Video-/S-VHS, Hi-8-tauglich / Kopfhörer (Klinke) in mm	1 / 1 / 3,5	1 / 1 / 3,5
Component (YUV) In	●	●
Common Interface CI / CI+ certified [4]	1 / ●	1 / ●
Netzwerkanschluss	—	—
Sonstiges		
Gewicht (ca.) in kg	27,5	23,0
Netzschalter	●	●
Netzspannung	220–240 V, 50 / 60 Hz	220–240 V, 50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme im Stand-by-Betrieb / bei ausgeschaltetem Gerät (in Watt)	0,9 / 0	0,9 / 0
Leistungsaufnahme „Ein“ [5] (in Watt)	170	125
VDE-Sicherheitsnorm (Prüfzeichen)	●	●

● = vorhanden/eingebaut ○ = nachrüstbar/optional erhältlich □ = Variante ab Werk

[1] Der Empfang digitaler Sender kann durch individuelle Bestimmungen des jeweiligen Senders/Programmanbieters eingeschränkt werden.

[2] D-GB-F-I-E-NL-CZ-GR-PL-H-FIN-SLO-SK-TR-S-DK-P-RUS-N

[3] Nicht bei MPEG4.

[4] CI+ ist rückwärtskompatibel zu CI. Funktion ist abhängig von Modulverfügbarkeit des Anbieters.

[5] Nach EN 62087: 2009.

	Modus		
32 SL LCD-TV	L 37 LCD-TV	L 32 LCD-TV	
Full-HD-100Hz-Slim-LCD-Technologie	Full-HD-100Hz-LCD-Technologie	Full-HD-100Hz-LCD-Technologie	
80/16 : 9	94/16 : 9	80/16 : 9	
1.920 x 1.080/100 Hz	1.920 x 1.080/100 Hz	1.920 x 1.080/100 Hz	
●	●	●	
—	—	—	
500	500	500	
1.300:1/10.000:1	1.400:1/—	1.300:1/—	
●	●	●	
5	5	6	
178°/178°	178°/178°	178°/178°	
●	●	●	
●	●	●	
●	●	●	
●	●	●	
—/—/—	—/—/—	—/—/—	
2 x 20/2 x 10	2 x 15/7,5	2 x 15/7,5	
—/●	—/●	—/●	
—/—/●/●	—/—/●/●	—/—/●/●	
●/●	●/●	●/●	
●	●	●	
●/●/○/●	●/●/○/●	●/●/○/●	
●	●	●	
●/●/●/●/●	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●	
●/●	●/●	●/●	
●/●/●	●/●/●	●/●/●	
●/●/●	●/●/●	●/●/●	
●/●	●/●	●/●	
●/●	●/●	●/●	
1.850	2.000	2.000	
●/●/●/2.000	●/●/●/1.000	●/●/●/1.000	
●/●	●/●	●/●	
●	●	●	
—/—	—/—	—/—	
●/●/●	●/●/●	●/●/●	
●/●/—	●/●/●	●/●/●	
19[2]	18[2]	18[2]	
DVB-Radio	DVB-Radio	DVB-Radio	
●/—/—/—/●	●/—/—/—/●	●/—/—/—/●	
—	—	—	
2/2/1	2/2/1	2/2/1	
2	2	2	
1/—/●	1/—/—	1/—/—	
1/1	1/1	1/1	
●/●	●/●	●/●	
●/○/○/○/●	●/—/—/—/●	●/—/—/—/●	
1/1/3,5	1/1/3,5	1/1/3,5	
●	●	●	
1/●	1/●	1/●	
—	—	—	
18,0	23,0	18,9	
●	●	●	
220–240 V, 50/60 Hz	220–240 V, 50/60 Hz	220–240 V, 50/60 Hz	
0,9/0	0,9/0	0,9/0	
120	140	120	
●	●	●	

Jeder gute Solist überzeugt auch im Ensemble.
Loewe Systeme

- Individual Mediacenter DR+ / Individual Mediacenter
- Individual Multiroom Receiver / Assist Media
- Individual Sound / Wireless Rear I Sound
- Individual Sound Projector

- MovieVision DR+
- BluTech Vision Interactive
- Viewvision / Viewvision DR+ DVB-T
- Audiovision



Highlights auf einen Blick.

Spielt alle Radioquellen, DVDs, CDs sowie Audiodateien aus dem Netzwerk, von USB oder NAS.

Per LAN (Kabel), Powerline (Stromnetz)[1] oder WLAN (Funk) in Ihr Netzwerk integrierbar.

Individual Mediacenter DR+ mit integriertem Festplattenspeicher zur Archivierung Ihrer Musiksammlung.

Zugriff auf über 8.000 Internetradio-Sender weltweit.

Herzstück der Loewe Multiroom Systeme.

Das Loewe Individual Mediacenter vereint zahlreiche Audio- und Videoquellen in einem Gerät. Es kann multimediale Angebote aus dem Netzwerk und aus dem Internet abrufen und dient gleichzeitig als Herzstück für die Verteilung von Musik im ganzen Haus. Diese Vielzahl an Funktionen und Möglichkeiten macht das Mediacenter zur komplettesten Audio-Video-Anlage der Welt.

Das Erste seiner Art.

Loewe Systeme wurden von Phoenix Design/Loewe Design gestaltet.

[1] Externe Powerline-Adapter notwendig.

Ein echter Allesüberallkönner. Loewe Individual Mediacenter.

- Individual Mediacenter DR+, Alu Silber
- DVD-, CD-Player, Radio in einem
- Vernetzbar über LAN, Powerline oder WLAN
- Video-Upscaling 1080p
- Integrierte Schnittstelle für iPod und iPhone
- PreIFA award 2009

- Individual 46 Compose, Alu Silber
- 117 cm Bildschirmdiagonale
- Stereospeaker I 46 Compose, Alu Silber
- Centerspeaker I Compose, Alu Silber
- Individual Sound Subwoofer Highline, Alu Silber
- BluTech Vision Interactive, Chromsilber

■ Individual Sound Stand Speaker, Alu Silber
Multiroom Receiver, Chromsilber

Loewe Individual Mediacenter:
Auch für die Augen eine Freude.
Das hochwertige Display informiert Sie über den gewählten Titel oder Radiosender. Auf dem angeschlossenen TV-Gerät sehen Sie zusätzlich z. B. das hochauflösende Cover der gespielten CD/DVD – diese Daten werden automatisch aus dem Internet geladen.

Das Wesentliche.

Spielt alle Radioquellen sowie DVDs, CDs und alle gängigen Audioformate.

Individual Mediacenter DR+ mit integriertem Festplattenspeicher zur Archivierung Ihrer Musiksammlung.

Video-Upscaling 1080p für DVDs in HD-Auflösung.

Unterstützt alle gängigen Musikformate, z. B. FLAC für Musikgenuss in CD-Qualität.

Integrierte Schnittstelle für iPod und iPhone.

Einfache Einbindung ins Heimnetzwerk.

Loewe Mediacenter.

Verbindungsmöglichkeiten Datenträger:

PC, iPod, iPhone, Internetradio, USB-Stick, Festplatte, CD, DVD …

Die Erscheinung: unnachahmlich elegant. Die Form: radikal puristisch. Die Funktionen: überwältigend vielfältig. Das Loewe Individual Mediacenter DR+ spielt nicht nur Ihr Wunschprogramm – aus dem Radio, von Webradio-Stationen, CD, iPod bzw. iPhone oder von Ihrem Computer. Dank seiner integrierten Festplatte wird das Mediacenter DR+ auch zum Archiv Ihrer Lieblingsmusik. Legen Sie einfach eine CD ein, und das Mediacenter DR+ speichert den Inhalt – auf Wunsch ganz von selbst. Alle Titel-Informationen und sogar das Cover-Bild werden automatisch aus dem Internet geladen. Insgesamt finden bis zu 50.000 Songs bzw. 5.000 Alben Platz.[1] Und weil das Loewe Individual Mediacenter DR+ über zwei Festplatten mit einer Kapazität von jeweils 160 GB verfügt und automatisch Sicherheitskopien erstellt, ist Ihre digitale Musiksammlung bestens aufgehoben!

Das Individual Mediacenter ist auch als Variante ohne Festplatte erhältlich. Per LAN, Powerline[2] oder WLAN können beide spielend leicht in Ihr Heimnetzwerk eingebunden werden – und sind damit auch die Schaltzentrale Ihres Loewe Multiroom Systems. Durch den integrierten DVD-Player werden Filme auf Full-HD-Auflösung hochskaliert, ein 5.1 Decoder sorgt für perfekten Raumklang.

[1] MP3-Datei mit 128 bit rate.
[2] Externe Powerline-Adapter notwendig.

Damit die anderen Zimmer nicht neidisch werden. Loewe Multiroom.



- Individual 46 Compose, Alu Silber
- 117 cm Bildschirmdiagonale
- Full-HD-100Hz-LCD-Technologie
- 2 Stereospeaker I 46 Compose, Alu Silber
- Individual Mediacenter, Alu Silber

- Individual Multiroom Receiver, Chromsilber
- WLAN integriert
- Lokale Bedientasten, USB-Anschluss
- Subwoofer-Anschluss, Line In/Out
- 2 Satellite Speaker auf S-Stands



Das Wesentliche.

- Sorgt für Audiogenuss im ganzen Haus.
- Hören Sie in jedem Zimmer etwas anderes.
- Alle angeschlossenen Quellen können in beliebig viele Nebenräume gestreamt werden.
- Verbindung zum Mediacenter über das Netzwerk via LAN, Powerline[1], WLAN.
- Höchster Bedienkomfort mit der Fernbedienung Assist Media.
- Kompatibel mit allen Loewe Lautsprechern.

Die Musikrichtung ist reine Geschmackssache – die Klangqualität nicht. Das innovative Loewe Multiroom System sorgt für Audiogenuss im ganzen Haus: Damit bekommen Sie in jedem Raum etwas Besonderes zu hören – oder Sie nehmen Ihren Lieblingssound von Zimmer zu Zimmer mit.

Das Herzstück des Loewe Multiroom Systems ist das Loewe Individual Mediacenter. Egal ob CD, Internetradio oder MP3: Vom Mediacenter aus wandert Klangvielfalt in erstklassiger Qualität in alle Räume. Und zwar ganz einfach über Ihr Heimnetzwerk: kabelgebunden per LAN, über das Stromnetz per Powerline[1] oder drahtlos über WLAN. Für den Empfang benötigen Sie pro Nebenzimmer nur den Loewe Individual Multiroom Receiver sowie geeignete Passivlautsprecher. Auch bestehende Audioanlagen lassen sich nutzen – oder Sie binden einen entsprechend ausgestatteten Loewe Fernseher ein.[2] Bedienen lässt sich das ganze System intuitiv und aus einer Hand: mit der edlen Loewe Assist Media Fernbedienung.

Das Loewe Multiroom System erlaubt den gleichzeitigen Zugriff auf bis zu acht unterschiedliche Audioquellen: Zum Beispiel genießen Sie im Wohnzimmer einen Jazz-Sender, während die Kinder auf die digitale Musiksammlung zugreifen – und vom Badezimmer aus eine CD abgespielt wird. Damit wird aus Unstimmigkeiten über die Soundauswahl ein multiples Vergnügen!

[1] Externe Powerline-Adapter notwendig.
[2] Loewe TV-Gerät mit integriertem Loewe Network Mediaplayer, z. B. Loewe Connect Media.

Alles aus einer Hand.
Loewe Assist Media.



Das Wesentliche.

Loewe Assist Media: eine einzige Fernbedienung zur Steuerung von Klangvielfalt im ganzen Haus.

Beleuchtete, ergonomische Tastatur.

Brillantes Farbdisplay, das alle relevanten Informationen anzeigt – auch die CD-Cover.

Intuitive Steuerung aller neuen Komfortfunktionen des Loewe Individual Multiroom Receivers.

Software-Updates per Internet.

Loewe Individual Multiroom Receiver.
Ab Mai 2010 bietet der Loewe Individual Multiroom Receiver neue Funktionen und noch mehr Bedienungskomfort: Er ist jetzt bereits zwei Sekunden nach dem Einschalten einsatzbereit. Der Speicher merkt sich den zuletzt ausgewählten Sender – auch nach dem Ausschalten. Eine externe Steuerung – z. B. per iPod/iPhone – ist möglich (über WLAN). Jeder Musik- und Hörbuchtitel lässt sich bequem vor- und zurückspulen. Ein Radiowecker wurde integriert. Und vieles mehr …

Bester Sound im ganzen Haus? Sie haben es in der Hand. Denn das Loewe Multiroom System lässt sich spielend leicht steuern – mit einer einzigen Fernbedienung: der innovativen und eleganten Loewe Assist Media. Ihre beleuchteten Tasten erwachen bei Berührung. Das große 2,4-Zoll-OLED-Display zeigt in brillanter Schärfe und voller Farbigkeit die gleichen Informationen, die auch auf dem Loewe Individual Mediacenter bzw. dem TV-Gerät im Hauptraum zu sehen sind: also auch die CD-Cover.

Mit einer Loewe Assist Media können Sie bis zu sieben verschiedene Nebenräume steuern – um dort z. B. Lautstärken, Höhen und Tiefen anzupassen und zu speichern oder auf die neuen Funktionen des Loewe Individual Multiroom Receivers zuzugreifen (siehe oben). Und die Fernbedienung kann immer wieder dazu lernen: per Software-Update aus dem Internet.



- Individual 46 Compose, Alu Silber
- Centerspeaker I Compose, Alu Silber
- 2 Stand Speaker, Alu Silber
- 2 Satellite Speaker auf S-Stands, Alu Silber
- Individual Sound Subwoofer, Chromsilber

Raumklang in Perfektion.
Individual Sound.

Das Wesentliche.

Individuelle Soundkonfigurationen aus insgesamt elf Komponenten.

Farben und Materialien passend zu allen Loewe TV-Geräten.

Sound+ 2.0 Virtual mit zwei Lautsprechern.

Sound+ 3.1 Surround mit drei Lautsprechern plus Subwoofer.

Sound+ 5.1 Cinema mit fünf Lautsprechern plus Subwoofer.

Loewe Individual Soundkomponenten.



1. Garantieren ein Maximum an Dynamik: Individual Sound Stand Speaker. **2.** Besonders flexibel einsetzbar: Individual Sound Satellite Speaker. **3.1** Ideale Balance zwischen kraftvoller Leistung und kompakter Bauform: Individual Sound Universal Speaker. **3.2** Noch mehr Flexibilität, noch größere Freiheit bei der Integration im Wohnraum. Neue Deckenhalterung für Individual Sound Satellite und Universal Speaker. **4.** Kraftvolle, lebendige Bässe: Individual Sound Subwoofer – auch als Subwoofer Highline mit 800 Watt Leistung. **5.** Für authentische Dialoge: Individual Sound Centerspeaker. **6.** Kinosound aus einer Box: Individual Sound Projector.

Ein überragendes Klangerlebnis und größtmögliche Gestaltungsfreiheit: Das bietet Ihnen Loewe Individual Sound. Alle Komponenten passen dank gleicher Farben und Materialien optisch hervorragend zu Ihrem Fernseher. Zusammen mit dem Dolby Digital/dts-Modul – bei vielen Loewe TV-Geräten eingebaut bzw. auf Wunsch integrierbar – erleben Sie so perfekten Surround Sound in Kinoqualität. Denn auch technisch sind die Individual Sound Lautsprecher allen Ansprüchen gewachsen und sorgen für ein erstklassiges, fein abgestimmtes Klangbild.

Um keine Kabel quer durch den Raum verlegen zu müssen, ist Wireless Rear I Sound die ideale Lösung. Denn hier sind die rückwärtigen Lautsprecher per Funk mit dem TV-Gerät verbunden. Ohne Qualitätsverluste bei der Signalübertragung.

Individual 40 Compose, Alu Schwarz
Individual Sound Projector, Schwarz Hochglanz
Echter 5.1 Surround Sound aus einer Box
40 integrierte Richtstrahllautsprecher
Floor Stand 5 MU SP mit motorischer Drehfunktion

5.1 aus eins. Individual Sound Projector.

Das Wesentliche.

Individual Sound Projector für 5.1 Sound aus nur einer Box.

40 Richtstrahllautsprecher nutzen die Zimmerwände zur Schallreflexion. Zwei Basslautsprecher sorgen für die Tieftonwiedergabe.

Integrierte Audio-Decoder für perfekten Raumklang.

An der Wand, auf einem Tisch oder Sideboard oder frei im Raum positionierbar.

Satter Cinema Sound für zu Hause funktioniert jetzt auch ohne Zugeständnisse an das Wohnumfeld. Denn der Loewe Individual Sound Projector erzeugt echten Raumklang aus nur einer einzigen Komponente. Hinter seinem edlen Äußeren verbergen sich neben zwei Tieftönern 40 kleine Richtstrahllautsprecher, die mittels Schallbündelung die Wände Ihres Wohnraumes als Reflexionsfläche nutzen. Das Ergebnis: echter 5.1 Surround Sound – ohne umständliche Verkabelung und Boxen-Ausrichtung. Das mitgelieferte Einmessmikrofon erfasst automatisch die räumlichen Gegebenheiten Ihres Wohnzimmers und optimiert den Sound Projector entsprechend. Der Individual Sound Projector verfügt über die gängigen Decoder Dolby Digital, dts und Dolby ProLogic II. Um auch die tiefsten Frequenzen abzudecken, ergänzen Sie den Sound Projector z. B. mit dem Individual Sound Subwoofer Highline.

Aufstellmöglichkeiten

Individual Mediacenter DR+ / Individual Mediacenter
- mit Floor Stand
- mit Table Stand

Auslieferstand
- mit Wall Mount

Individual Sound Multiroom Receiver
Auslieferstand
- mit Wall Mount
- mit Table Stand

Loewe Assist Media

Abmessungen Aufstellmöglichkeiten (ca. in cm)

Wall Mount
B 33,0 / H 18,0
TG 6,0



Floor Stand
B 47,5 / H 101,7
FP Ø 31,5

Table Stand
B 47,5 / H 33,8
FP Ø 25,8

Wall Mount
B 47,5 / H 31,6
TG 7,4

Table Stand
B 33,0 / H 18,1
TG 10,4

Assist Media
B 5,1 / H 25,8
TG 1,4

Farbvarianten Gehäuse

	Weiß Hochglanz	Schwarz Hochglanz	Alu Silber	Alu Schwarz	Alu Bronze	Chromsilber	Anthrazit
Individual Mediacenter DR+ / Individual Mediacenter	—	—	•	—	—	—	—
Individual Sound Multiroom Receiver	—	—	—	—	—	•	—
Assist Media	—	•	—	—	—	—	—
Individual Sound Stand Speaker	•	—	•	•	•	—	—
Individual Sound Universal Speaker	•	—	•	•	—	—	—
Individual Sound Satellite Speaker	•	—	•	•	•	—	—
Individual Sound Projector	•	•	—	—	—	•	—

Angaben in cm: B = Breite, H = Höhe, TT = Tiefe TV, TG = Tiefe Gesamt, FP = Fußplatte (bzw. Durchmesser)
● = vorhanden/eingebaut ○ = nachrüstbar/optional erhältlich □ = Auslieferstand
[1] Bei Gehäuse in Weiß Hochglanz: Chrom verspiegelt.

Individual Sound Stand Speaker

Individual Sound Universal Speaker

- mit Floor Stand
- als Regallösung, Auslieferstand
- mit Wall Mount
- mit Ceiling Mount

Individual Sound Satellite Speaker

- mit Floor Stand
- als Regallösung, Auslieferstand
- mit Wall Mount
- mit Ceiling Mount

Individual Sound Projector

- mit Wall Mount, Auslieferstand
- mit Table Stand
- mit Floor Stand 5 MU SP (in Verb. mit TV)



Universal Speaker mit Ceiling Mount

Satellite Speaker mit Ceiling Mount

Wall Mount
B 101,5 / H 20,0



Stand Speaker
H 112,5
FP Ø 26,0

Universal Speaker auf S-Stand
H 109,5
TG 9,1
FP Ø 25,8



Universal Speaker mit Wall Mount
B 9,0 / H 33,7
TG min. 10,5
TG max. 12,7

Satellite Speaker auf S-Stand
H 101,5
TG 6,2
FP Ø 20,1

Satellite Speaker mit Wall Mount
B 6,2 / H 15,0
TG 7,2



Table Stand
B 101,5 / H 23,2
TG 11,8
FP Ø 26,0

Farbvarianten Intarsien

Ebenholz	Palisander	Eiche hell	Chrom verspiegelt	Alu Silber	Schwarz Hochglanz	Rubinrot	Orange	Apfelgrün
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
○	○	○	○	□[1]	○	○	○	○
○	○	○	○	□[1]	○	○	○	○
—	—	—	○	□[1]	—	—	—	—
—	—	—	—	—	□[1]	—	—	—

Aufstellmöglichkeiten

Center Floor Stand I Compose
bei Individual 52 – 40 Compose

Stereospeaker I 40 Compose
bei Individual 40 Compose

Stereospeaker I 46 Compose
bei Individual 46 – 52 Compose

Centerspeaker I Compose
- mit Wall Mount, Auslieferstand
- mit Table Stand

Individual Sound Subwoofer Highline

Abmessungen Aufstellmöglichkeiten (ca. in cm)

Individual 52 Compose
B 130,8 / H 126,2
FP Ø 50,0

Wall Mount
B 82,2 / H 9,0
TG 10,3

Individual 40 Compose
B 114,1 / H 119,4
FP Ø 50,0

Individual 46 Compose
B 101,4 / H 112,0
FP Ø 50,0

Stereospeaker I 46 Compose
B 9,2 / H 67,2
TG 6,8

Stereospeaker I 40 Compose
B 9,2 / H 59,7
TG 6,8

Table Stand
B 82,2 / H 11,0
FP Ø 26,0

Subwoofer Highline
B 43,0 / H 34,5
TG 43,0

Farbvarianten Gehäuse

	Weiß Hochglanz	Schwarz Hochglanz	Alu Silber	Alu Schwarz	Alu Bronze	Chromsilber	Anthrazit
Center Floor Stand I Compose	—	—	•	•	—	—	—
Stereospeaker I Compose	—	—	•	•	—	—	—
Centerspeaker I Compose	•	—	•	•	—	—	—
Individual Sound Subwoofer Highline	—	—	•	—	—	—	—
Individual Sound Subwoofer	•	—	—	—	—	•	•
Wireless Rear I Sound	—	—	—	—	—	•	—

Angaben in cm: B = Breite, H = Höhe, TT = Tiefe TV, TG = Tiefe Gesamt, FP = Fußplatte (bzw. Durchmesser)
● = vorhanden/eingebaut ○ = nachrüstbar/optional erhältlich □ = Auslieferstand
[1] Bei Gehäuse in Weiß Hochglanz: Chrom verspiegelt.

Individual Sound Subwoofer

- vertikale Aufstellung
- horizontale Aufstellung, Auslieferstand
- Floor Stand

Wireless Rear I Sound

Wireless Rear Sender
B 15,5 / H 5,6
TG 2,8

Subwoofer,
vertikale Aufstellung
B 21,0 / H 43,0
TG 35,5

Subwoofer,
horizontale Aufstellung
B 43,0 / H 24,4
TG 35,5

Subwoofer
mit Floor Stand
B 43,0 / H 36,0
FP Ø 42,0

Wireless Rear Empfänger
B 33,0 / H 18,1
TG 5,3

Farbvarianten Intarsien

Ebenholz	Palisander	Eiche hell	Chrom verspiegelt	Alu Silber	Schwarz Hochglanz	Rubinrot	Orange	Apfelgrün
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	○	□	—	—	—
○	○	○	○	○	□[1]	○	○	○
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—

Individual Mediacenter DR+ / Individual Mediacenter.

Allgemeines	
Netzspannung	110 – 230 V, 50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme im Stand-by-Betrieb	≤ 2 W
Empfohlene Umgebungstemperatur	+ 5 °C bis + 40 °C
Bild	
Farbnorm	PAL / NTSC
Bildformat	16 : 9
Digitale Bildverarbeitung	148 MHz, 12 Bit
Upscaling 1080p (HDMI)	●
Progressive Scan (Component Out)	●
Ton	
Abspielbare Audioformate	CD-DA, FLAC (losless Audio, WMA, MP3, AAC, WAV, PCM)
Dolby Digital / Dolby Pro Logic / Dolby Pro Logic II	● / ● / ●
DTS	●
PCM	●
Digitale Audiosignalverarbeitung	192 kHz, 24 Bit
Signal-/Rauschabstand	min. 100 dB
Dynamikumfang (1 kHz) / Kanaltrennung (1 kHz)	min. 95 dB / min. 90 dB
Loudness	●
Tuner	
Tunerkanal	FM
RDS-Tuner	●
Abstimmungsbereich	87,5 MHz – 108 MHz
Programmspeicher	50
Automatischer Sendersuchlauf / Automatischer Senderspeicher	● / ●
Wiedergabefunktionen (CD / DVD)	
Disc-Formate	DVD-Video, DVD+R/RW, DVD-R/RW (Video Mode), Audio-CD, CD-R/RW, CD+/RW
Repeat	Kapitel, Titel
Standbild	●
Synchronsprache/Untertitel	●
Resume	●
Random (Audio-CD)	●
Digitale Zoomfunktion	●
Variable Zeitlupe (DVD-Video) / Variabler Zeitraffer (DVD-Video)	● / ●
Ausstattung	
DR+ / Speicherkapazität in GB	▫ / 320
On Screen Display (OSD)	Loewe Assist+
OSD mit Coverart-Darstellung	●
OSD in Sprachen	D-GB-I-F-B-NL
Dual Laser	●
Integrierter Dolby Digital- / MPEG2 / dts-Decoder	●
Kindersicherung	●
Link-Verbindung ins Loewe System	Digital Link HD
Anschlüsse	
HDMI In / Out	● / ●
iPod / iPhone Dock	●
USB (2.0)	● (2 x)
LAN	●
WLAN	●
Audio analog Out (5.1 Kanalausgang)	● Audio-Link
Audio digital In / Out	● / ●
Audio analog L/R In / Out	● / ●
Component Video Out	●
Composite Video Out	●
RS 232 (RJ12)	●
Kopfhörer	●
FM-Antenne	●
Zubehör	
Netzkabel / LAN-Kabel / HDMI-Kabel	● / ● / ●
Cinchkabel / Antennenkabel	● / ●
Wandhalter	●
Systemfernbedienung	●
Sonstiges	
Gewicht	6,9 kg

Individual Sound Multiroom Receiver.

Allgemeines	
Nenn- / Musikleistung (Sinus / max.)	50 W / 75 W
Netzschalter	●
Leistungsaufnahme in Stand-by-Betrieb	< 2 W
Bedientasten am Gerät	●
Audioformate	
FLAC (lossless Audio) / WMA / MP3 / AAC / WAV	● / ● / ● / ● / ●
Anschlüsse	
USB 2.0 / LAN / WLAN	● / ● / Antenne integriert
Audio Line In / Audio L/R Out	● / ●
Subwoofer-Out (mit Schaltspannung)	●
Lautsprecheranschlüsse	Schraubklemmen vergoldet
Sonstiges	
Fernbedienung Assist Media	○

Individual Sound Projector.

Allgemeines	
Prinzip / Ausgangsleistung	aktiv / 120 W
Leistungsaufnahme im Stand-by	0,1 W
Ausstattung	
Nightmode / Auto Setup / Soundmodi wählbar	● / ● / ●
Bestückung	2 Basslautsprecher mit 2 x 20 W Verstärker
	40 Beam-Lautsprecher mit 40 x 2 W Verstärker
	Dynamische Bassanhebung
	Decoder für Dolby Digital, Dolby ProLogic II, dts, dts Neo 6
Anschlüsse	
Loewe Link-System	●
Digital Audio In (optisch / Cinch)	● / ●
Analog Audio In (Cinch)	●
Component Video In (Cinch)	●
Subwoofer-Out (Audio-Link)	●
Composite / Component Video Out (Cinch)	● / ●
Mikrofon In	●
Zubehör	
Wall Mount	●
Intarsie ab Werk	Schwarz Hochglanz [1]
Auto Setup-Mikrofon und Mikrofon-Stativ	●
Systemkabel (RS 232)	●
Video-Cinchkabel / Audio-Cinchkabel (analog/digital)	● / ●
Adapter Cinch-Scart / TOS-Link-Kabel	● / ●
Sonstiges	
Gewicht (ca.) in kg	11,8

Wireless Rear I Sound.

Allgemeines	
Digitale Funkstrecke	●
Sende-/Empfangsfrequenz	2,4 GHz
Übertragungsbereich	20 Hz – 20 kHz (- 3 dB)
Reichweite	20 m in Räumen / 60 m im freien Feld
Frequenzwechsel	Automatisch
Rauschabstand	≥ 90 dB
Kanaltrennung (1 kHz)	≥ 90 dB
Sender	
Stand-by-/Betriebs-Leistungsaufnahme	ca. 0,1 W / ca. 3 W
Empfänger/Verstärker	
Stand-by-/Betriebs-Leistungsaufnahme	ca. 1 W / ca. 30 W
Nennleistung (Audio-Verstärker)	2 x 48 W
Anschlüsse Sender	
Analog Audio In	2 (Klinkenstecker 3,5 mm)
Digital Audio In	2 (1 Systemstecker)
Anschlüsse Empfänger/Verstärker	
Lautsprecherausgänge	2 Lautsprecherklemmen vergoldet
Zubehör	
Steckernetzteil für den Sender	●
Table Stand für den Empfänger	●
Wandhalter für den Empfänger	●
Sonstiges	
Gewicht (ca.) in kg	Sender: 0,1 kg Empfänger: 1,3 kg

● = vorhanden/eingebaut ○ = nachrüstbar/optional erhältlich ▫ = Variante ab Werk

[1] Bei Gehäuse in Weiß Hochglanz: Chrom verspiegelt.

[2] Nur enthalten bei Kauf eines einzelnen Satellitenlautsprechers: Satellite Centerspeaker I Compose.

Individual Sound.

	Stand Speaker	Universal Speaker	Satellite Speaker
Allgemeines			
Prinzip	3-Wege-Bassreflex (d'Appolito-Anordnung)	2-Weg-geschlossen (d'Appolito-Anordnung)	1-Weg-geschlossen
Nenn-/Musikbelastbarkeit (Sinus/max.)	75 W/120 W	50 W/85 W	50 W/50 W
Übertragungsbereich	65 Hz–22 kHz (-6 dB)	120 Hz–22 kHz	160 Hz–20 kHz (-6 dB)
Impedanz	4–8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm
Ausstattung			
Bestückung	2 Basslautsprecher	2 Bass-Mitten-Lautsprecher	2 Breitbandlautsprecher
	2 Breitbandlautsprecher	—	—
	1 Hochtonlautsprecher	1 Hochtonlautsprecher	—
	—	—	Lautsprecherklemmen (max. 1,5 mm)
Anschlüsse	Schraubklemmen vergoldet	Schraubklemmen vergoldet	—
Zubehör			
Intarsie ab Werk/Abmessungen (B x L) in cm	Alu Silber/8,3 x 8,3	Alu Silber/8,3 x 8,3	Alu Silber/5,5 x 5,5
Lautsprecherkabel/Lautsprechergitter	●/●	●/●	●/●
Wandhalter	—	—	● [2]
Sonstiges			
Gewicht (ca.) in kg	11,5	3,4	0,7

	Subwoofer Highline	Subwoofer
Allgemeines		
Prinzip	Aktiv-Subwoofer, Passivradiator	1-Weg-Bassreflex, aktiv
Nenn-/Musikleistung (Sinus/max.)	300 W/600 W (Subwooferkanal)	100 W/170 W (Subwooferkanal)
Übertragungsbereich	28 Hz–250 Hz	28 Hz–250 Hz (-6 dB)
Ausstattung		
Endstufen	5 digitale Endstufen (Class D) zum Anschluss von Front- und Surround-Lautsprechern: je 100 Watt, 4 Ohm	5 digitale Endstufen (Class D) zum Anschluss von Front- und Surround-Lautsprechern: je 50 Watt, 6 Ohm
Bassintensity-Regler	● -12 dB/+12 dB	● -12 dB/+12 dB
Phasenschalter	●	●
Tiefbassfilter	50 Hz–250 Hz	50 Hz–250 Hz
Bass-Equilizer	●	—
Netzschalter	●	●
Stand-by-Schalter	●	—
Audio-Link	●	●
Bestückung	1 Basslautsprecher	1 Basslautsprecher
	2 Passivradiatoren	—
Anschlüsse	Schraubklemmen vergoldet	5 x Lautsprecherklemmen (max. 1,5 mm)
Cinch-Anschlüsse	vergoldet	vergoldet
Zubehör		
Audio-Link-Kabel (6m)	●	●
Elektronikabdeckung	●	●
Lautsprechergitter	●	○
Sonstiges		
Gewicht (ca.) in kg	24,0	12,3

Assist Media Fernbedienung.

Allgemeines	
Signalübertragung	Funk (2,4 GHz), bidirektional Infrarot, unidirektional
Display	2,4", OLED
Reichweite	> 10 m
Akku	Li-Ionen, 800 mAh
Anwendung	für Loewe Multiroom Receiver (Funk)
	kompatibel mit allen Loewe Assist Systemfernbedienungen (Infrarot)
	für Loewe TVs, Audioanlagen, DVD-Recorder, Blu-ray Player
	integrierte Datenbank für Loewe Produkte sowie Settop-Boxen, IPTV-Boxen, Mediacenter-PCs führender Hersteller
Datenbank	●
Updatefähig	via Internet
USB-Anschluss	●
Zubehör im Lieferumfang enthalten	Ladestation mit Netzteil

Individual Compose.

	Center Floor Stand I Compose	Centerspeaker I Compose	Stereospeaker I 46 Compose	Stereospeaker I 40 Compose
Allgemeines				
Prinzip	3-Wege, passiv	3-Wege-Bassreflex (d'Appolito-Anordnung)	2-Wege CRX®-System	2-Wege CRX®-System
Nenn-/Musikbelastbarkeit (Sinus/max.)	50 W/80 W	75 W/120 W	30 W/50 W	30 W/50 W
Übertragungsbereich	110 Hz–22 kHz (-6 dB)	75 Hz–22 kHz (-6 dB)	90 Hz–22 kHz (-6 dB)	100 Hz–22 kHz (-6 dB)
Impedanz	4–8 Ohm	4–8 Ohm	4–8 Ohm	4–8 Ohm
Ausstattung				
Bestückung	1 Mittentonlautsprecher	2 Basslautsprecher	1 Bass-Mitten-Lautsprecher	1 Bass-Mitten-Lautsprecher
	1 Basslautsprecher	2 Breitbandlautsprecher	1 Hochtonlautsprecher	1 Hochtonlautsprecher
	1 Hochtonlautsprecher	1 Hochtonlautsprecher		
Anschlüsse	Schraubklemmen vergoldet	Schraubklemmen vergoldet	Schraubklemmen vergoldet	Schraubklemmen vergoldet
Manuelle Drehfunktion	●	—	—	—
Zubehör				
Wall Mount	—	●	●	●
Intarsie ab Werk/Abmessungen (B x L) in cm	—/—	Schwarz Hochglanz [1]/8,3 x 8,3	Schwarz Hochglanz/4,4 x 66,4	Schwarz Hochglanz/4,4 x 58,9
Lautsprecherkabel	●	●	●	●
Sonstiges				
Gewicht (ca.) in kg	19,5	6,8	2,0	1,8

Aufnehmen. Mitnehmen. Abspielen. MovieVision DR+.

Das Wesentliche.

Das erste portable Speichermedium von Loewe.

Ideale Ergänzung für alle Loewe TV-Geräte mit Festplattenrecorder DR+.

Gespeicherte Programminhalte vom Loewe TV-Gerät auf die MovieVision DR+ überspielen.

Aufzeichnen und abspielen in HDTV-Qualität möglich.

Einfacher Anschluss mit nur einem Kabel an die USB-Schnittstelle Ihres Loewe TVs.

500 GB Speicherkapazität.



Design und Funktion.
- nur 1 cm dünn
- nur 100 g schwer
- inklusive USB-Kabel für den Anschluss ans TV-Gerät
- kein Netzteil erforderlich



Inhalte mitnehmen.
1. Aufnehmen/Archivieren – mit einem Fernseher, der über Loewe DR+ verfügt.
2. Mitnehmen – zum Beispiel in den Nebenraum.
3. Abspielen – an einem geeigneten Loewe Fernseher mit USB-Anschluss.

- MovieVision DR+, Alu Silber
- Portables Speichermedium
- 500 GB Speicherkapazität
- Aufnehmen in HDTV-Qualität
- Handliches Format (B 8,8 x H 13,4 x T 4,3 cm)

MovieVision DR+ gibt Ihnen die Freiheit, auf Ihrem Fernseher aufgenommene Filme und Sendungen dort anzuschauen, wo Sie es möchten. Im Arbeitszimmer, im Schlafzimmer, im Wochenendhaus oder auch bei Freunden. Denn auf dieses portable Speichermedium können Sie problemlos alle mit dem Festplattenrecorder DR+ aufgenommenen Sendungen kopieren. Und sie an jedem geeigneten Loewe Fernseher mit USB-Schnittstelle wieder abspielen. Sogar in HDTV-Qualität.[1] Mit 500 GB Speicherkapazität für bis zu 200 Stunden[2] TV-Genuss können Sie die neue MovieVision DR+ auch als langfristiges Archiv für Ihre schönsten TV-Erinnerungen nutzen.

[1] Die Aufnahme von HDTV-Signalen sowie der Empfang digitaler Sender können durch individuelle Bestimmungen des jeweiligen Senders/Programmanbieters eingeschränkt werden.
[2] HDTV-Inhalte: ca. 100 Stunden; SDTV: ca. 200 Stunden.

Primetime rund um die Uhr.
Loewe Equipment.

- Loewe Audiovision, Schwarz
- Surround-Receiver, DVD-, CD-Player, Radio in einem
- Video-Upscaling 1080p
- Anschluss für iPod und iPhone
- HDMI-Ausgang

Das Wesentliche.

DVD-Recorder und Abspielgeräte für alle gängigen Audio- und Videoformate.

Elegantes Design passend zu den Loewe TV-Geräten.

Einfacher Bedienkomfort mit nur einer Fernbedienung.

Digitaler HDMI-Ausgang für verlustfreie Bild- und Tonqualität.

Blu-ray Player BluTech Vision Interactive: Testurteil „überragend" in Video HomeVision 1/2010.

- Blu-ray Player BluTech Vision Interactive, Chromsilber
- HDMI-Ausgang und Kinofilmdarstellung 24p
- Sehr schnell betriebsbereit
- Fernbedienung bedient auch Loewe TV
- BD-Live integriert

- DVD-Recorder Viewvision DR+ DVB-T, Chromsilber
- 250 GB Festplattenspeicher
- DVB-T-Empfang integriert
- Hochwertiges Design und intuitive Bedienung
- Stiftung Warentest: Testurteil „gut"

- DVD-Recorder Viewvision, Chromsilber
- Multiformataufnahme
- USB-Fronteingang
- HDMI-Ausgang
- Einfache Bedienung

Das Loewe Equipment bietet erstklassigen Audio- und Videogenuss in zeitlos elegantem Design, das perfekt mit allen Loewe Produkten harmoniert. Auch ihre Technik ist optimal auf das TV-Gerät abgestimmt: Ihren Loewe Fernseher und alle angeschlossenen Geräte können Sie mit nur einer Fernbedienung bedienen. Um Bild- und Tonsignale verlustfrei an den Fernseher zu übertragen, verfügen alle Geräte über einen digitalen HDMI-Ausgang.

Mit **BluTech Vision Interactive** sind Sie bestens gerüstet für Blu-ray – das Nachfolgeformat der DVD mit bisher ungekannter Qualität für Spielfilme im HDTV-Format mit beeindruckend scharfen und detailreichen Bildern. BluTech Vision Interactive ist nicht nur sehr schnell betriebsbereit aufgrund schneller Boot- und Ladezeiten, sondern Sie können dank der BD-Live-Funktion und der integrierten Netzwerkschnittstelle auch zusätzliches Material wie Trailer oder Dokumentationen zum eingelegten Film aus dem Internet abrufen.[1]

Filme oder TV-Sendungen archivieren Sie ganz einfach mit dem DVD-Recorder **Viewvision**. Er kann alle gängigen DVD-Formate lesen und beschreiben. Neben DVDs und Audio-CDs spielt Viewvision auch CDs im MP3-Format ab.

Viewvision DR+ DVB-T ist zusätzlich mit einem DVB-T-Empfänger und einem Festplattenrecorder ausgestattet. So können Sie auf TV-Geräten ohne integrierten DVB-T-Receiver digitales Fernsehen erleben und auch aufnehmen.

Mit integriertem 5.1 Decoder sorgt **Audiovision** für eindrucksvollen Surround Sound – auch bei Fernsehern ohne Raumklangdecoder. Neben FM-Radio und CD-/DVD-Player bietet Audiovision einen Anschluss für Ihren iPod oder Ihr iPhone. Und dank Video-Upscaling 1080p erleben Sie auch DVDs in Full-HD-Auflösung.

Loewe Equipment wurde von Phoenix Design gestaltet.

[1] Verfügbarkeit ist abhängig von der eingelegten Blu-ray-Disk.

Equipment.

	BluTech Vision Interactive Blu-ray Player	Viewvision DR+ DVB-T DVD-Recorder	Viewvision DVD-Recorder
Allgemeines			
Profil	BD-Live 2.0, 1 GB integrierter Speicher	—	—
Recording-Formate	—	DVD+R/RW, DVD-R/RW	DVD+R/RW, DVD-R/RW
Playback-Formate	Blu-ray Disks: BD-ROM / R / RE, DVD-Video, DVD+/-R/RW (finalisiert), Audio-CD, JPEG, MP3, DivX HD	DVD, DVD+R/RW[1], DVD-R/RW[1], DivX, Audio-CD, JPEG, CD-R, CD-RW, MP3, WMA, JPEG	DVD, DVD+R/RW[1], DVD-R/RW[1], DivX, Audio-CD, JPEG, CD-R, CD-RW, MP3, WMA, JPEG
Netzspannung	230 V, 50 / 60 Hz	230 V, 50 / 60 Hz	230 V, 50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme (im Betrieb)	< 21 W	ca. 35 W	ca. 35 W
Leistungsaufnahme im Stand-by-Betrieb [2]	< 1 W	< 1 W	< 1 W
Empfohlene Umgebungstemperatur (min./max.)	+5° bis +40°	+5° bis +40°	+5° bis +40°
Bild			
Farbnorm	HD / PAL	PAL / NTSC	PAL / NTSC
Bildformat	Original 16 : 9, Wide 16 : 9, Letterbox 4 : 3, Pan & Scan 4 : 3	16 : 9, Letterbox 4 : 3, Pan & Scan 4 : 3	16 : 9, Letterbox 4 : 3, Pan & Scan 4 : 3
Kinofilmdarstellung 24 p, Upscaling 1080p	●	—	—
Digitale Bildverarbeitung	Deep Colour, 12 bit	10 bit	10 bit
Empfang			
TV Standard	—	PAL	PAL
Video Automatic Channel Programming	—	●	●
Speicherplätze	—	88 analog / 165 digital	88
Ton			
dts[3] digital Out/Dolby Digital[4] digital Out	● / ●	● / ●	● / ●
dts HD (MasterAudio HighResolution) / Dolby Digital Plus / Dolby True HD digital Out	● / ● / ●	— / — / —	— / — / —
MPEG1 / MPEG2 digital Out	●	●	●
PCM digital Out	●	●	●
MP3-Wiedergabe	—	●	●
WMA-Wiedergabe	●	●	●
Digitale Audiosignalverarbeitung	192 kHz, 24 bit	24 bit	24 bit
Signal-/Rauschabstand	min. 100 dB (CD/DVD)	min. 100 dB (CD/DVD)	min. 100 dB (CD/DVD)
Dynamikumfang (1 kHz)	min. 95 dB (CD/DVD)	min. 95 dB (CD/DVD)	min. 95 dB (CD/DVD)
Kanaltrennung (1 kHz)	min. 90 dB (CD/DVD)	min. 90 dB (CD/DVD)	min. 90 dB (CD/DVD)
Sonderfunktionen			
Time-Shift	—	●	—
Blickwinkel (Kameraposition) [5]	●	●	●
Synchronsprache/Untertitel-Wiedergabe [5]	● / ●	● / ●	● / ●
Copy to DR+	—	●	—
High-Speed-dubbing (von DR+ Viewvision auf DVD)	—	●	—
Diashow für JPEG-Daten / Audio Photo Album	● / ●	● / ●	● / —
Edit-Funktion	—	●	●
Play-/Chapter list	●	●	●
Resume	●	●	●
Kindersicherung / Löschschutz	● / —	● / ●	● / ●
Uhrzeitautomatik	—	●	●
On Screen Display (OSD) in Sprachen	D-GB-I-F-E-NL	D-GB-I-F-E-NL-SWE	D-GB-I-F-E-NL-SWE
Wiedergabefunktionen			
Kapitel-, Titelsprung	●	●	●
Repeat	Kapitel, Titel, A–B	Kapitel, Titel, A–B	Kapitel, Titel, A–B
Standbild/Einzelbildfortschaltung	● / ●	● / ●	● / ●
Digitale Zoomfunktion	●	●	●
Variable Zeitlupe / Variabler Zeitraffer	● / ●	● / ●	● / ●
Ausstattung			
Digital Link / Digital Link Plus / Digital Link HD	— / — / ●	● / ● / —	● / ● / —
Show-View-Programmierung	—	●	●
Video Programming System (VPS)	—	●	●
Aufnahmezeit auf DVD (in vier Qualitätsstufen)	—	bis zu 5 Stunden	bis zu 5 Stunden
Aufnahmezeit auf DR+	—	bis zu 350 Stunden	—
Aufnahmen/Tage	—	16/30	16/30
Anschlüsse			
HDMI Out	● (1080 p, 24 Hz), Ver. 1.3	● (1080 i)	● (1080 i)
USB-Eingang (Front)	●	●	●
Euro AV/Scart	—	2	2
Component Video Out (Pro Scan)	●	vernickelt	vernickelt
FBAS-Video Cinch Out/In	● / —	— / —	— / —
Audio-Stereo Out/In	● / —	vernickelt / —	vernickelt / —
Audio-Digitalausgang koaxial/optisch	● / ●	vernickelt / ●	vernickelt / ●
DV In (Front)	—	●	●
Cinch-AV-Frontanschluss	—	●	●
S-Video-Out/S-Video-In (Front)	—	vernickelt / —	vernickelt / —
Ethernet	●	—	—
Zubehör			
Netzkabel, Scart-Kabel, Antennenkabel	● / — / —	● / ● / ●	● / ● / ●
HDMI-Kabel / DVD-RW	● / —	● / ●	● / ●
Systemfernbedienung	●	●	●
Sonstiges			
Gewicht (ca.) in kg	2,7	3,7	3,1

Angaben in cm: B = Breite, H = Höhe, TG = Tiefe Gesamt
● = vorhanden/eingebaut ○ = nachrüstbar/optional erhältlich

[1] Die Abspielfähigkeit von CD-R/RWs (MP3, JPEG, VCD, SVCD) und DVD+Rs, DVD-Rs (Video Mode) sowie DVD+/-RWs wird von den verwendeten Aufnahmegeräten, Aufnahmemethoden und Datenträgern beeinflusst. Unter Umständen kann es dadurch zu Schwierigkeiten bei der Wiedergabe kommen, wenn die Standards nicht eingehalten werden.

[2] Im Energiespar-Modus.

[3] dts ist ein eingetragenes Warenzeichen der Digital Theatre Systems, Inc.

[4] Dolby ist eine eingetragene Marke der Dolby Laboratories Licensing Corporation.

[5] Abhängig von DVD-Software.

	Audiovision Audioanlage
Allgemeines	
Netzspannung	100–240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme im FM-Radio-Betrieb	< 20 W
Leistungsaufnahme im Stand-by-Betrieb	< 1 W
Bild	
Farbnorm	PAL/NTSC
Upscaling 1080p (HDMI)	●
Progressive Scan (Component Out)	●
Bildformat	16 : 9, Letterbox 4 : 3, Pan & Scan 4 : 3
Digitale Bildverarbeitung	148 MHz, 12 bit
Ton	
Dolby Digital/Dolby Pro Logic/Dolby Pro Logic II	●/●/●
MPEG1/MPEG2	●/●
PCM	●
Digitale Audiosignalverarbeitung	192 kHz, 24 bit
Signal-/Rauschabstand	min. 100 dB
Dynamikumfang (1 kHz)	min. 95 dB
Kanaltrennung (1 kHz)	min. 90 dB
Loudness	●
Tuner	
Tunerband FM	●
FM RDS-Tuner	●
Abstimmungsbereich (FM)	87,5 MHz–108 MHz
Programmspeicher für AM/FM	50
Manueller Sendersuchlauf	●
Automatischer Sendersuchlauf	●
Manuelle Senderspeicherung	●
Automatische Senderspeicherung	●
Wiedergabefunktionen	
Abspielbare Discs	DVD-Video, DVD-Audio, DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD+R (Double Layer), Audio-CD, CD-R/RW
Abspielbare Formate	DivX, XviD, MPEG4, MP3, WMA, JPEG
Repeat	Kapitel, Titel
Standbild	●
Blickwinkel (Kameraposition)	●
Synchronsprache/Untertitel	●/●
Resume	●
Einzelbildfortschaltung	●
Random (Audio CDs)	●
Custome File (Audio-CDs)	●
Digitale Zoomfunktion	●
Variable Zeitlupe (DVD-Video)/ Variabler Zeitraffer (DVD-Video)	●/●
Ausstattung	
On Screen Display	Assist+
On Screen Display in Sprachen	D-GB-I-F-E-NL
Hilfefunktion	●
Dual Laser	●
Integrierter Dolby Digital-/MPEG2-/dts-Decoder	●
Kindersicherung	●
Link-Verbindung im Loewe System	Digital Link HD
Bildschirmschoner	●
Anschlüsse	
HDMI	●
Euro AV	●
Pre Out (5.1 Kanalausgang)	Audio-Link
AUX 1 (Analog In/Out)	vergoldet
AUX 2 (Digital In/Out)	vergoldet
iPod	●
USB (FAT 32)	●
Kopfhörer	●
FM-Antenne	●
Component Out	●
Zubehör	
HDMI-Kabel/Scart-Kabel	●/●
Antennen-Anschlusskabel (1,2 m)	●
Systemfernbedienung	●
Sonstiges	
Gewicht (ca.) in kg	4,5

Maßangabe (ca. in cm)	Farben	
BluTech Vision Interactive/Blu-ray Player B 43,0 / H 6,3 / TG 26,0	Schwarz	Chromsilber
Viewvision DR+ DVB-T/DVD-Recorder B 43,0 / H 6,0 / TG 27,9	Anthrazit	Chromsilber
Viewvision/DVD-Recorder B 43,0 / H 6,0 /TG 27,9	Anthrazit	Chromsilber
Audiovision/Audioanlage B 43,0 / H 7,0 / TG 30,5	Schwarz	Chromsilber

Das Plus an Innovation.
Loewe Technologie.

Macht mehr aus jedem Bild.

Loewe Image

- Image+ Active vereint innovative Bildoptimierungstechnologien.
- Holt aus allen TV-Bildern das Maximum heraus.
- Verbessert Schärfe, Farbe und Kontrast sogar bei HDTV-Bildern.
- 100Hz/200Hz Technologie für mehr Bewegungsschärfe.
- Filme im Original-Kinoformat mit 24p Kinofilmdarstellung.
- Reduzierung des Stromverbrauchs dank raumlichtabhängiger Kontrastregelung (OPC).

Für mehr fortissimo. Für mehr pianissimo.

Loewe Sound

- Satter Sound dank geschlossener Bauweise auch bei Flat-TVs.
- CRX®-Soundsystem mit intelligent gefalteter Bassreflexröhre.
- PRX-Soundsystem speziell für Slimline-TVs mit großer rückwärtiger Passivmembran.
- Optimal abgestimmte Soundprozessoren bei jedem Lautsprecher.
- Integriertes Dolby Digital/dts-Modul für 5.1 Raumklang.
- Vielfältige Systemkombinationen von Sound+ 2.0 Virtual bis Sound+ 5.1 Cinema.

Ihr Anschluss an mehr Möglichkeiten.

Loewe Connectivity

- Network Mediaplayer zum Abspielen von Fotos, Filmen, Musik von angeschlossenen PCs und Festplatten im Netzwerk.
- Loewe MediaNetwork 2.0 für Inhalte aus dem Internet (Internetradio, YouTube, AUPEO!, claudio etc.)
- 3-fache Vernetzung: LAN, WLAN, Powerline.
- USB-Anschluss für Digitalkameras, MP3-Player, CardReader.
- HDMI-Schnittstellen für Blu-ray Player oder Spielkonsolen.
- VGA für den Anschluss von PCs.
- Integrierte Home Installer Schnittstelle für Heimvernetzungssysteme führender Hersteller (z. B. AMX oder Crestron).

Egal ob Full-HD mit 1.920 x 1.080 Bildpunkten oder die Standard-TV-Auflösung. Loewe kann jedes TV-Bild immer noch weiter optimieren. Mit intelligenten und innovativen Bildoptimierungstechnologien wie Image+ Contrast HD, Image+ Sharpness HD und Image+ Colour HD. Sie sorgen z. B. für optimalen Kontrast, detailreiche Schärfe bzw. naturgetreue Farben. Zusammen mit der 100Hz/200Hz Technologie oder der 24p Kinofilmdarstellung bieten Loewe TV-Geräte damit stets eine überragende Bildqualität, die ihresgleichen sucht. Wie zahlreiche Testsiege beweisen.

Wie man bei immer flacheren TV-Geräten einen kraftvollen Klang bieten kann, zeigt Loewe mit Sound+. Darin enthalten sind optimal auf das TV-Gerät abgestimmte Soundprozessoren, eine geschlossene Bauweise bei den integrierten Lautsprechern sowie das CRX®- oder PRX-Soundsystem. Beim CRX-Soundsystem ermöglicht eine gefaltete Bassreflexröhre die volle Länge der Schallwellen. Das PRX-Soundsystem, speziell für Slim-TVs entwickelt, ersetzt die Bassreflexröhre durch eine große rückwärtige Passivmembran. Und für einen eindrucksvollen 5.1 Surround Sound sind viele Loewe Fernseher mit einem Dolby Digital/dts-Modul ausgestattet. Einem noch satteren Sound steht also nichts mehr im Wege.

Die Urlaubsfotos vom Laptop auf dem großen Fernseher im Wohnzimmer den Freunden vorführen? Connectivity+ macht's möglich. Denn damit verbinden Sie nicht nur Ihre Digitalkamera, den MP3-Player oder den Blu-ray Player ganz einfach mit dem Fernseher – auch auf alle angeschlossenen Computer und Festplatten Ihres Heimnetzwerkes können Sie zugreifen. Und so Filme, Fotos und Musik ganz unkompliziert auf den Fernseher holen. Mit dem Loewe MediaNetwork 2.0 erhalten Sie außerdem Zugriff auf bis zu 8.000 Internetradio-Sender, das Videoportal YouTube, Musikangebote von AUPEO! oder auch Hörbücher von claudio. Die Möglichkeiten mit Connectivity+ sind grenzenlos.

Weniger Kabel. Mehr Empfang.

Loewe Digital

- Empfang über DVB-T, DVB-C und DVB-S 2 ohne Zusatzgeräte.[1]
- Integrierter Empfang von HDTV-Signalen im MPEG2/4-Format.
- Vorbereitet für den HDTV-Empfang privater Sender dank CI+ Schnittstelle.[2]
- Twin-Tuner für Bild-im-Bild oder Split-Screen.[3]
- Digitaler Radioempfang über DVB in CD-Qualität.
- Integriertes Common Interface für CA-Module.[4]

Weniger programmieren. Mehr genießen.

Loewe DR

- Einfachste Aufnahme des integrierten Festplattenrecorders.
- Mit Timeshift Sendungen unterbrechen und später fortsetzen.
- Aufzeichnen in HDTV-Qualität und mit Dolby Digital Sound.[1]
- Mit Twin-Receiver gleichzeitiges Aufnehmen und Anschauen.[1]
- Festplatte mit bis zu 500 GB Speicherkapazität.
- Archivieren von Aufnahmen auf DVD per Knopfdruck.
- Aufnehmen und ansehen von zwei unterschiedlichen HDTV-Sendern.[5]
- Langzeit-Video-Archivierung in Digitalqualität mit MovieVision DR+.

Mehr Komfort auf Tastendruck.

Loewe Assist

- Optimierte Menüführung für einfachste Bedienung.
- Persönliche Favoritenlisten mit Lieblingssendern.
- Electronic Program Guide (EPG) mit aktuellen Programmdaten.
- Fernbedienung Loewe Assist kompatibel zu Loewe Equipment.
- Elektronische Bedienungsanleitung mit Stichwortverzeichnis.

[1] Die Aufnahme von HDTV-Signalen sowie der Empfang digitaler Sender kann durch individuelle Bestimmungen des jeweiligen Senders/Programmanbieters eingeschränkt werden.
[2] Voraussetzung für den Empfang ist ein entsprechendes CI+ Modul inkl. SmartCard.
[3] Funktionalität gilt für analoges und digitales Fernsehen nach MPEG2-Standard.
[4] Der Empfang verschlüsselter Programme ist von der Verfügbarkeit geeigneter CA-Module abhängig.
[5] Nicht möglich bei zwei verschlüsselten HDTV-Sendern.

Fernsehen ist nichts ohne perfekten Empfang. Auch hier sind Loewe TV-Geräte optimal ausgestattet. Denn bei ihnen sind die digitalen Empfangsgeräte bereits ins TV-Gerät integriert. Ob terrestrisch mit DVB-T, über Kabel mit DVB-C oder via Satellit mit DVB-S 2 – Sie brauchen keine zusätzlichen Receiver mehr. Sogar der Empfang von HDTV-Sendern ist bei allen Loewe Produkten ab 32" ohne Zusatzgeräte möglich. Die für den HDTV-Empfang privater Sender[3] oder zum Entschlüsseln von Pay-TV-Sendern benötigten CA-Module[4] finden auch im TV-Gerät Platz: im verdeckten CI+ Slot an der Seite.

Mitten im spannendsten Krimi klingelt das Telefon. Doch dank DR+ verpassen Sie nicht, wer der Mörder ist. Denn mit dem integrierten Festplattenrecorder können Sie jederzeit das laufende Programm unterbrechen und später fortsetzen. Oder eine spannende Szene noch mal in Zeitlupe anschauen. Auch das Programmieren von Aufnahmen geht völlig unkompliziert – einfach im Electronic Program Guide (EPG) die Sendung auswählen, markieren, fertig! Sogar komplette Serien können Sie als regelmäßige Aufnahme bequem mit einem Knopfdruck programmieren. Mit MovieVision DR+ können Sie Ihre Aufnahmen von DR+ archivieren und auf anderen Loewe TV-Geräten anschauen.

Was nützt die größte Vielfalt an Funktionen und Möglichkeiten, wenn man sie nur schwer findet bzw. steuern kann. Mit der Benutzeroberfläche Assist+ wird das Bedienen Ihres Loewe TV-Geräts zum Kinderspiel. Alle Funktionen sind sinnvoll und logisch angeordnet, sodass Sie Ihren Fernseher bedienen können, ohne jedes Mal die Bedienungsanleitung zurate ziehen zu müssen. Auch die Fernbedienung Assist ist auf perfekten Bedienkomfort ausgelegt, mit optimierten Tastenabständen und übersichtlicher Gliederung. Und ihr ergonomisches Aluminiumgehäuse liegt auch gut in der Hand.

Innovation aus Tradition. Die Unternehmensgeschichte von Loewe.

< 1926

Vorstellung des Loewe Ortsempfängers OE 333 mit der Dreifachröhre – einer gemeinsamen Entwicklung des Firmengründers Siegmund Loewe und des Physikers Manfred von Ardenne. Sie wird auch als erste integrierte Schaltung der Welt bezeichnet.

< 1931

Weltpremiere: Manfred von Ardenne führt erstmals auf dem Loewe Messestand der Funkausstellung in Berlin das elektronische Fernsehen öffentlich vor.

1950 >

Das erste Heim-Tonbandgerät Optaphon, weltweit erstmals mit einer Tonbandkassette ausgerüstet, wird vorgestellt.

1961 >

Mit dem Optacord 500 beginnt bei Loewe das Videozeitalter. Der Optacord 500 ist das erste europäische Bildbandgerät.

< 1981

Die Sensation: Loewe stellt im Februar der Presse den ersten Stereo-Fernseher in Europa vor.

< 1985

Loewe kreiert mit dem Art 1 eine neue design- und technikorientierte Fernsehergeneration.

1995 >

Der recycelbare Fernseher CS 1 im Edelstahlgehäuse geht in Serie.

2005 >

Loewe führt mit Individual als einer der ersten Hersteller überhaupt Flat-TVs mit integrierten Festplattenrecordern ein. Individual kann außerdem selbst gestaltet werden, denn die Gehäusefarben, Intarsien und Aufstellmöglichkeiten sind frei wählbar und nahezu unbegrenzt.

< 2008

Loewe Connect wird durch führende Netzwerktechnologie als einer der ersten Fernseher zum Zentrum aller digitalen Medien.

< 2009

Loewe Reference verbindet erstmals eindrucksvoll kompromissloses Ultraslim-Design mit führender Spitzentechnologie. Besonderes Highlight: perfekte Vernetzung von Entertainment im ganzen Haus.

Loewe Opta GmbH
Industriestraße 11
96317 Kronach
Deutschland
www.loewe.de

Customer Care Center:
Tel. 0180 1cccloewe[1]
Tel. 0180 122 25 6393[1]
(Mo.–Fr. 8–20 Uhr,
Sa./So. 10–18 Uhr)
Fax 0180 122 25 00[1]
Kontakt via
www.loewe.de

Loewe Austria GmbH
Parkring 12
1010 Wien
Österreich
Customer Care Center:
Tel. 0810 0810 24[2]
E-Mail:
loewe@loewe.co.at
www.loewe.co.at

Telion AG
Rütistrasse 26
8952 Schlieren
Schweiz
Tel. 044 732 15 11
Fax 044 732 15 35
E-Mail: infoCPE@telion.ch
www.telion.ch

[1] 3,9 Cent/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 42 Cent/Min.
[2] Zum Ortstarif innerhalb Österreichs.

Technische Änderungen, Liefermöglichkeiten sowie Irrtümer vorbehalten · LO 910773 D/910774 AU/910775 CH · Art.-Nr. 99 005 042 D/AU/CH · Redaktionsschluss 20.02.2010 · Printed in Germany.

Aufgrund von Druckschwankungen kann es bei Geräteabbildungen zu Farbabweichungen kommen.
Alle im Katalog dargestellten Loewe Produkte sind für den privaten Gebrauch bestimmt.

LOEWE.